

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	908	1162	1526	0	3596
	55-59 ans	198	230	368	0	796
	60-64 ans	152	160	293	0	605
	65-69 ans	89	91	140	0	320
	70-74 ans	76	71	118	0	265
	Total 50-74 ans	1423	1714	2445	0	5582
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	76	171	223	0	470
	55-59 ans	23	34	62	0	119
	60-64 ans	24	25	37	0	86
	65-69 ans	7	18	24	0	49
	70-74 ans	7	13	17	0	37
	Total 50-74 ans	137	261	363	0	761
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	21	11	35	0	67
	55-59 ans	4	5	12	0	21
	60-64 ans	5	2	5	0	12
	65-69 ans	1	0	4	0	5
	70-74 ans	3	0	2	0	5
	Total 50-74 ans	34	18	58	0	110
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	1	0	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	Total 50-74 ans	3	3	1	0	7
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,4	14,7	14,6	NCA	13,1
	55-59 ans	11,6	14,8	16,8	NCA	14,9
	60-64 ans	15,8	15,6	12,6	NCA	14,2
	65-69 ans	7,9	19,8	17,1	NCA	15,3
	70-74 ans	9,2	18,3	14,4	NCA	14
	50-74 ans (brut)	9,6	15,2	14,8	NCA	13,6
	50-74 ans (standardisé)	10,8	16,2	15,1	NCA	14,2
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,3	0,9	2,3	NCA	1,9
	55-59 ans	2	2,2	3,3	NCA	2,6
	60-64 ans	3,3	1,3	1,7	NCA	2
	65-69 ans	1,1	0	2,9	NCA	1,6
	70-74 ans	3,9	0	1,7	NCA	1,9
	50-74 ans (brut)	2,4	1,1	2,4	NCA	2
	50-74 ans (standardisé)	2,5	1	2,4	NCA	2
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0,1	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0,6	0,3	NCA	0,3
	65-69 ans	0	1,1	0	NCA	0,3
	70-74 ans	1,3	0	0	NCA	0,4
	50-74 ans (brut)	0,2	0,2	0	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,2	0,3	0,1	NCA	0,2
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	17	13	0	38
	55-59 ans	6	6	13	0	25
	60-64 ans	8	5	10	0	23
	65-69 ans	0	8	5	0	13
	70-74 ans	2	5	6	0	13
	Total 50-74 ans	24	41	47	0	112
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	0	0	0	2
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	Total 50-74 ans	5	0	0	0	5
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	1	1	0	3
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	1	5	0	7
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,8	14,6	8,5	NCA	10,6
	55-59 ans	30,3	26,1	35,3	NCA	31,4
	60-64 ans	52,6	31,3	34,1	NCA	38
	65-69 ans	0	87,9	35,7	NCA	40,6
	70-74 ans	26,3	70,4	50,8	NCA	49,1
	50-74 ans (brut)	16,9	23,9	19,2	NCA	20,1
	50-74 ans (standardisé)	24,6	40	30,7	NCA	31,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	25	0	0	NCA	5,3
	55-59 ans	16,7	0	0	NCA	4
	60-64 ans	12,5	0	0	NCA	4,3
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	50	0	0	NCA	7,7
	Total 50-74 ans	20,8	0	0	NCA	4,5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	12,5	5,9	7,7	NCA	7,9
	55-59 ans	0	0	15,4	NCA	8
	60-64 ans	0	0	20	NCA	8,7
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	4,2	2,4	10,6	NCA	6,3
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	50	54,5	NCA	62,1
	55-59 ans	60	60	88,9	NCA	73,7
	60-64 ans	66,7	40	62,5	NCA	57,9
	65-69 ans	NCA	62,5	100	NCA	72,7
	70-74 ans	50	0	60	NCA	36,4
	Total 50-74 ans	73,7	47,1	69,4	NCA	61,8
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	33,3	14,3	45,5	NCA	29
	55-59 ans	0	0	11,1	NCA	5,3
	60-64 ans	28,6	0	25	NCA	20
	65-69 ans	NCA	12,5	50	NCA	25
	70-74 ans	0	0	20	NCA	9,1
	Total 50-74 ans	20	8,3	29,7	NCA	19,4

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,2	8,3	5,1	NCA	6,7
	55-59 ans	22,2	15,4	17,6	NCA	17,9
	60-64 ans	27,6	18,5	23,8	NCA	23,5
	65-69 ans	0	44,4	17,9	NCA	24,1
	70-74 ans	20	38,5	31,6	NCA	31
	Total 50-74 ans	14	14	11,2	NCA	12,7
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,5	13,5	9,6	NCA	11,6
	55-59 ans	26,1	21,4	28,3	NCA	25,8
	60-64 ans	30,4	25	32,3	NCA	29,7
	65-69 ans	0	53,3	26,3	NCA	34,2
	70-74 ans	33,3	55,6	40	NCA	43,3
	Total 50-74 ans	19,2	21,3	19,1	NCA	19,9

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2164	3314	4712	0	10190
	55-59 ans	311	398	766	0	1475
	60-64 ans	262	411	813	0	1486
	65-69 ans	165	189	397	0	751
	70-74 ans	115	112	256	0	483
	Total 50-74 ans	3017	4424	6944	0	14385
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	134	397	336	0	867
	55-59 ans	17	37	49	0	103
	60-64 ans	15	41	76	0	132
	65-69 ans	15	22	38	0	75
	70-74 ans	6	6	15	0	27
	Total 50-74 ans	187	503	514	0	1204
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	24	23	53	0	100
	55-59 ans	4	3	5	0	12
	60-64 ans	4	3	8	0	15
	65-69 ans	0	1	3	0	4
	70-74 ans	0	2	4	0	6
	Total 50-74 ans	32	32	73	0	137
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	3	3	0	8
	55-59 ans	1	0	2	0	3
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	3	4	5	0	12
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,2	12	7,1	NCA	8,5
	55-59 ans	5,5	9,3	6,4	NCA	7
	60-64 ans	5,7	10	9,3	NCA	8,9
	65-69 ans	9,1	11,6	9,6	NCA	10
	70-74 ans	5,2	5,4	5,9	NCA	5,6
	50-74 ans (brut)	6,2	11,4	7,4	NCA	8,4
50-74 ans (standardisé)	6,2	9,9	7,6	NCA	8	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	0,7	1,1	NCA	1
	55-59 ans	1,3	0,8	0,7	NCA	0,8
	60-64 ans	1,5	0,7	1	NCA	1
	65-69 ans	0	0,5	0,8	NCA	0,5
	70-74 ans	0	1,8	1,6	NCA	1,2
	50-74 ans (brut)	1,1	0,7	1,1	NCA	1
50-74 ans (standardisé)	0,9	0,9	1	NCA	0,9	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0,1	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0,3	0	0,3	NCA	0,2
	60-64 ans	0	0,2	0	NCA	0,1
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,1	0,1	0,1	NCA	0,1
50-74 ans (standardisé)	0,1	0,1	0,1	NCA	0,1	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	15	23	32	0	70
	55-59 ans	1	5	9	0	15
	60-64 ans	4	6	10	0	20
	65-69 ans	3	5	11	0	19
	70-74 ans	1	1	3	0	5
	Total 50-74 ans	24	40	65	0	129
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	2	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	2	0	3
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	4	1	4	0	9
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	2	0	0	2
	65-69 ans	0	1	2	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	4	4	6	0	14
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,9	6,9	6,8	NCA	6,9
	55-59 ans	3,2	12,6	11,7	NCA	10,2
	60-64 ans	15,3	14,6	12,3	NCA	13,5
	65-69 ans	18,2	26,5	27,7	NCA	25,3
	70-74 ans	8,7	8,9	11,7	NCA	10,4
	50-74 ans (brut)	8	9	9,4	NCA	9
50-74 ans (standardisé)	9,7	13,2	13	NCA	12,4	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	6,7	0	6,3	NCA	4,3
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	4,2	0	3,1	NCA	2,3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	26,7	4,3	12,5	NCA	12,9
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	33,3	0	NCA	10
	65-69 ans	0	20	18,2	NCA	15,8
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	16,7	10	9,2	NCA	10,9
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	62,5	66,7	73,1	NCA	69,2
	55-59 ans	0	66,7	62,5	NCA	58,3
	60-64 ans	75	100	44,4	NCA	64,7
	65-69 ans	50	25	100	NCA	73,3
	70-74 ans	100	NCA	100	NCA	100
	Total 50-74 ans	62,5	65,5	72,7	NCA	69
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	12,5	47,6	61,5	NCA	49,1
	55-59 ans	0	50	50	NCA	46,2
	60-64 ans	25	0	33,3	NCA	23,5
	65-69 ans	0	0	55,6	NCA	33,3
	70-74 ans	100	NCA	66,7	NCA	75
	Total 50-74 ans	18,8	36,4	54,5	NCA	43,3

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,9	4,5	7,8	NCA	6,5
	55-59 ans	4,8	12,5	16,7	NCA	13
	60-64 ans	21,1	13,6	12	NCA	13,7
	65-69 ans	20	21,7	24,4	NCA	22,8
	70-74 ans	16,7	12,5	15,8	NCA	15,2
	Total 50-74 ans	10,6	6,7	10,6	NCA	9,1
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15,9	8,6	19,1	NCA	13,5
	55-59 ans	7,7	18,5	32,1	NCA	22,1
	60-64 ans	33,3	27,3	27,8	NCA	28,6
	65-69 ans	33,3	35,7	43,5	NCA	39,1
	70-74 ans	20	16,7	42,9	NCA	27,8
	Total 50-74 ans	18,1	12,5	24,8	NCA	18,1

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2826	4544	5888	0	13258
	55-59 ans	5190	7837	10271	0	23298
	60-64 ans	5145	7973	11087	0	24205
	65-69 ans	3361	5127	7285	0	15773
	70-74 ans	2778	3473	5575	0	11826
	Total 50-74 ans	19300	28954	40106	0	88360
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	137	410	376	0	923
	55-59 ans	195	630	626	0	1451
	60-64 ans	207	653	698	0	1558
	65-69 ans	131	384	384	0	899
	70-74 ans	120	259	307	0	686
	Total 50-74 ans	790	2336	2391	0	5517
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	40	37	56	0	133
	55-59 ans	58	67	92	0	217
	60-64 ans	71	69	98	0	238
	65-69 ans	43	39	59	0	141
	70-74 ans	33	28	52	0	113
	Total 50-74 ans	245	240	357	0	842
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	3	0	0	5
	55-59 ans	4	2	5	0	11
	60-64 ans	0	5	2	0	7
	65-69 ans	3	2	3	0	8
	70-74 ans	0	3	6	0	9
	Total 50-74 ans	9	15	16	0	40
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,8	9	6,4	NCA	7
	55-59 ans	3,8	8	6,1	NCA	6,2
	60-64 ans	4	8,2	6,3	NCA	6,4
	65-69 ans	3,9	7,5	5,3	NCA	5,7
	70-74 ans	4,3	7,5	5,5	NCA	5,8
	50-74 ans (brut)	4,1	8,1	6	NCA	6,2
	50-74 ans (standardisé)	4,2	8,1	6	NCA	6,3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,4	0,8	1	NCA	1
	55-59 ans	1,1	0,9	0,9	NCA	0,9
	60-64 ans	1,4	0,9	0,9	NCA	1
	65-69 ans	1,3	0,8	0,8	NCA	0,9
	70-74 ans	1,2	0,8	0,9	NCA	1
	50-74 ans (brut)	1,3	0,8	0,9	NCA	1
	50-74 ans (standardisé)	1,3	0,8	0,9	NCA	1
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0,1	0	NCA	0
	55-59 ans	0,1	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0,1	0	NCA	0
	65-69 ans	0,1	0	0	NCA	0,1
	70-74 ans	0	0,1	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (brut)	0	0,1	0	NCA	0
	50-74 ans (standardisé)	0,1	0,1	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	15	25	27	0	67
	55-59 ans	38	36	66	0	140
	60-64 ans	38	64	93	0	195
	65-69 ans	34	46	62	0	142
	70-74 ans	30	42	62	0	134
	Total 50-74 ans	155	213	310	0	678
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	0	3	0	6
	60-64 ans	1	2	9	0	12
	65-69 ans	3	3	3	0	9
	70-74 ans	2	0	4	0	6
	Total 50-74 ans	10	5	19	0	34
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	0	3	0	4
	55-59 ans	2	10	6	0	18
	60-64 ans	2	7	12	0	21
	65-69 ans	1	9	3	0	13
	70-74 ans	1	8	7	0	16
	Total 50-74 ans	7	34	31	0	72
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,3	5,5	4,6	NCA	5,1
	55-59 ans	7,3	4,6	6,4	NCA	6
	60-64 ans	7,4	8	8,4	NCA	8,1
	65-69 ans	10,1	9	8,5	NCA	9
	70-74 ans	10,8	12,1	11,1	NCA	11,3
	50-74 ans (brut)	8	7,4	7,7	NCA	7,7
	50-74 ans (standardisé)	7,7	7,3	7,4	NCA	7,4
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	6,7	0	0	NCA	1,5
	55-59 ans	7,9	0	4,5	NCA	4,3
	60-64 ans	2,6	3,1	9,7	NCA	6,2
	65-69 ans	8,8	6,5	4,8	NCA	6,3
	70-74 ans	6,7	0	6,5	NCA	4,5
	Total 50-74 ans	6,5	2,3	6,1	NCA	5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	6,7	0	11,1	NCA	6
	55-59 ans	5,3	27,8	9,1	NCA	12,9
	60-64 ans	5,3	10,9	12,9	NCA	10,8
	65-69 ans	2,9	19,6	4,8	NCA	9,2
	70-74 ans	3,3	19	11,5	NCA	12
	Total 50-74 ans	4,5	16	10	NCA	10,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	69,2	65,2	66,7	NCA	66,7
	55-59 ans	69,7	57,1	74	NCA	69,2
	60-64 ans	59,4	74,5	78,4	NCA	73,2
	65-69 ans	70	77,1	73,1	NCA	73,5
	70-74 ans	58,3	66,7	80,4	NCA	71
	Total 50-74 ans	65,2	70	75,7	NCA	71,4
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	30,8	41,7	50	NCA	42,4
	55-59 ans	30,3	45,5	47,2	NCA	41,7
	60-64 ans	37,5	48,1	32,9	NCA	38,8
	65-69 ans	40	51,4	47,2	NCA	46,6
	70-74 ans	40,7	48,4	37,5	NCA	41,5
	Total 50-74 ans	36,3	47,6	41,3	NCA	41,9

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,9	5,2	6,3	NCA	6,1
	55-59 ans	14,8	4,9	9	NCA	8,2
	60-64 ans	13	8,8	11	NCA	10,4
	65-69 ans	19,5	10,4	13,9	NCA	13,4
	70-74 ans	19	13,6	17,3	NCA	16,3
	Total 50-74 ans	14,5	7,9	11	NCA	10,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,1	10	16,1	NCA	12,8
	55-59 ans	22,2	10	18,5	NCA	15,8
	60-64 ans	22,4	17,1	21,8	NCA	20
	65-69 ans	32,1	19,8	27,6	NCA	25,4
	70-74 ans	31,9	29,3	33	NCA	31,5
	Total 50-74 ans	23,9	15,8	22,8	NCA	20,2