

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012		Analogue	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		Tranches d'âge	DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	59	285	703	0	1047
	55-59 ans	22	58	119	0	199
	60-64 ans	9	49	103	0	161
	65-69 ans	6	28	58	0	92
	70-74 ans	4	18	37	0	59
	Total 50-74 ans	100	438	1020	0	1558
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	13	38	88	0	139
	55-59 ans	7	11	17	0	35
	60-64 ans	1	6	11	0	18
	65-69 ans	0	4	7	0	11
	70-74 ans	0	2	8	0	10
	Total 50-74 ans	21	61	131	0	213
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	8	15	0	24
	55-59 ans	2	2	3	0	7
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	1	3	0	4
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	3	11	24	0	38
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	1	0	1
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	22	13,3	12,5	NCA	13,3
	55-59 ans	31,8	19	14,3	NCA	17,6
	60-64 ans	11,1	12,2	10,7	NCA	11,2
	65-69 ans	0	14,3	12,1	NCA	12
	70-74 ans	0	11,1	21,6	NCA	16,9
	50-74 ans (brut)	21	13,9	12,8	NCA	13,7
	50-74 ans (standardisé)	15,6	14,3	13,8	NCA	14,2
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	2,8	2,1	NCA	2,3
	55-59 ans	9,1	3,4	2,5	NCA	3,5
	60-64 ans	0	0	1,9	NCA	1,2
	65-69 ans	0	3,6	5,2	NCA	4,3
	70-74 ans	0	0	2,7	NCA	1,7
	50-74 ans (brut)	3	2,5	2,4	NCA	2,4
	50-74 ans (standardisé)	2,7	2,1	2,7	NCA	2,6
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0	0	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	6	11	0	18
	55-59 ans	0	3	2	0	5
	60-64 ans	0	1	3	0	4
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	1	10	18	0	29
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0	0
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	2	0	3
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	16,9	21,1	15,6	NCA	17,2
	55-59 ans	0	51,7	16,8	NCA	25,1
	60-64 ans	0	20,4	29,1	NCA	24,8
	65-69 ans	0	0	17,2	NCA	10,9
	70-74 ans	0	0	27	NCA	16,9
	50-74 ans (brut)	10	22,8	17,6	NCA	18,6
	50-74 ans (standardisé)	4,2	22,3	20,6	NCA	19,8
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	NCA	0
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	18,2	NCA	11,1
	55-59 ans	NCA	33,3	0	NCA	20
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	10	11,1	NCA	10,3
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	0	66,7	88,9	NCA	75
	55-59 ans	NCA	0	100	NCA	50
	60-64 ans	NCA	100	66,7	NCA	75
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	Total 50-74 ans	0	55,6	81,3	NCA	69,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	16,7	22,2	NCA	18,8
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	100	0	NCA	25
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	22,2	12,5	NCA	15,4

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,1	13,3	9,7	NCA	10,5
	55-59 ans	0	23,1	10	NCA	11,9
	60-64 ans	0	16,7	25	NCA	21,1
	65-69 ans	NCA	0	10	NCA	6,7
	70-74 ans	NCA	0	11,1	NCA	9,1
	Total 50-74 ans	4,2	14,1	11	NCA	11,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	20	15,4	NCA	15,7
	55-59 ans	0	30	20	NCA	21,7
	60-64 ans	NCA	16,7	30	NCA	25
	65-69 ans	NCA	0	20	NCA	14,3
	70-74 ans	NCA	0	20	NCA	14,3
	Total 50-74 ans	0	20	17,9	NCA	17,4

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	113	745	2133	0	2991
	55-59 ans	23	44	159	0	226
	60-64 ans	22	52	163	0	237
	65-69 ans	8	25	83	0	116
	70-74 ans	8	23	54	0	85
	Total 50-74 ans	174	889	2592	0	3655
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	11	50	146	0	207
	55-59 ans	3	7	5	0	15
	60-64 ans	3	4	12	0	19
	65-69 ans	1	2	5	0	8
	70-74 ans	0	0	5	0	5
	Total 50-74 ans	18	63	173	0	254
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	8	8	29	0	45
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	8	9	31	0	48
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	0	0	1
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,7	6,7	6,8	NCA	6,9
	55-59 ans	13	15,9	3,1	NCA	6,6
	60-64 ans	13,6	7,7	7,4	NCA	8
	65-69 ans	12,5	8	6	NCA	6,9
	70-74 ans	0	0	9,3	NCA	5,9
	50-74 ans (brut)	10,3	7,1	6,7	NCA	6,9
	50-74 ans (standardisé)	10,4	8,4	6,3	NCA	6,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,1	1,1	1,4	NCA	1,5
	55-59 ans	0	0	0,6	NCA	0,4
	60-64 ans	0	0	0,6	NCA	0,4
	65-69 ans	0	4	0	NCA	0,9
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	4,6	1	1,2	NCA	1,3
	50-74 ans (standardisé)	1,8	0,9	0,6	NCA	0,7
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,9	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,6	0	0	NCA	0
	50-74 ans (standardisé)	0,2	0	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	3	15	0	19
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	1	5	19	0	25
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	1	0	2
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	0	5	0	6
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	6	0	7
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,8	4	7	NCA	6,4
	55-59 ans	0	22,7	6,3	NCA	8,8
	60-64 ans	0	0	12,3	NCA	8,4
	65-69 ans	0	40	0	NCA	8,6
	70-74 ans	0	0	18,5	NCA	11,8
	50-74 ans (brut)	5,7	5,6	7,3	NCA	6,8
	50-74 ans (standardisé)	2,2	12,6	8,6	NCA	8,5
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	100	0	6,7	NCA	10,5
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	100	0	5,3	NCA	8
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	100	0	33,3	NCA	31,6
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	100	0	31,6	NCA	28
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	66,7	70	NCA	69,2
	55-59 ans	NCA	0	100	NCA	50
	60-64 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	Total 50-74 ans	NCA	60	76,9	NCA	72,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	33,3	50	NCA	46,2
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	NCA	20	38,5	NCA	33,3

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,3	5,2	8,7	NCA	7,6
	55-59 ans	0	14,3	0	NCA	6,3
	60-64 ans	0	0	15,4	NCA	10
	65-69 ans	0	33,3	0	NCA	11,1
	70-74 ans	NCA	NCA	20	NCA	20
	Total 50-74 ans	3,8	6,9	8,9	NCA	8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,3	9,1	16,7	NCA	14,5
	55-59 ans	NCA	25	0	NCA	16,7
	60-64 ans	0	0	22,2	NCA	16,7
	65-69 ans	NCA	50	0	NCA	20
	70-74 ans	NCA	NCA	33,3	NCA	33,3
	Total 50-74 ans	12,5	12,2	16,8	NCA	15,3

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	139	1120	3639	0	4898
	55-59 ans	300	1919	6007	0	8226
	60-64 ans	311	1958	7005	0	9274
	65-69 ans	227	1399	4773	0	6399
	70-74 ans	202	898	3865	0	4965
	Total 50-74 ans	1179	7294	25289	0	33762
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	13	61	180	0	254
	55-59 ans	23	98	277	0	398
	60-64 ans	21	99	293	0	413
	65-69 ans	7	68	186	0	261
	70-74 ans	12	60	177	0	249
	Total 50-74 ans	76	386	1113	0	1575
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	7	7	28	0	42
	55-59 ans	3	15	55	0	73
	60-64 ans	13	5	61	0	79
	65-69 ans	3	11	39	0	53
	70-74 ans	7	5	38	0	50
	Total 50-74 ans	33	43	221	0	297
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	2	1	0	3
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	3	3	0	6
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,4	5,4	4,9	NCA	5,2
	55-59 ans	7,7	5,1	4,6	NCA	4,8
	60-64 ans	6,8	5,1	4,2	NCA	4,5
	65-69 ans	3,1	4,9	3,9	NCA	4,1
	70-74 ans	5,9	6,7	4,6	NCA	5
	50-74 ans (brut)	6,4	5,3	4,4	NCA	4,7
50-74 ans (standardisé)	7	5,4	4,5	NCA	4,8	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5	0,6	0,8	NCA	0,9
	55-59 ans	1	0,8	0,9	NCA	0,9
	60-64 ans	4,2	0,3	0,9	NCA	0,9
	65-69 ans	1,3	0,8	0,8	NCA	0,8
	70-74 ans	3,5	0,6	1	NCA	1
	50-74 ans (brut)	2,8	0,6	0,9	NCA	0,9
50-74 ans (standardisé)	3,1	0,6	0,9	NCA	0,9	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0,1	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0,1	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0	0	0	NCA	0
50-74 ans (standardisé)	0	0	0	NCA	0	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	8	17	0	25
	55-59 ans	1	12	42	0	55
	60-64 ans	0	13	53	0	66
	65-69 ans	0	7	51	0	58
	70-74 ans	3	11	48	0	62
	Total 50-74 ans	4	51	211	0	266
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	0	1	5	0	6
	60-64 ans	0	2	5	0	7
	65-69 ans	0	1	2	0	3
	70-74 ans	0	0	7	0	7
	Total 50-74 ans	0	5	20	0	25
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	1	5	0	6
	55-59 ans	0	2	4	0	6
	60-64 ans	0	2	11	0	13
	65-69 ans	0	2	10	0	12
	70-74 ans	0	1	12	0	13
	Total 50-74 ans	0	8	42	0	50
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	7,1	4,7	NCA	5,1
	55-59 ans	3,3	6,3	7	NCA	6,7
	60-64 ans	0	6,6	7,6	NCA	7,1
	65-69 ans	0	5	10,7	NCA	9,1
	70-74 ans	14,9	12,2	12,4	NCA	12,5
	50-74 ans (brut)	3,4	7	8,3	NCA	7,9
50-74 ans (standardisé)	3	7,2	7,9	NCA	7,6	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	12,5	5,9	NCA	8
	55-59 ans	0	8,3	11,9	NCA	10,9
	60-64 ans	NCA	15,4	9,4	NCA	10,6
	65-69 ans	NCA	14,3	3,9	NCA	5,2
	70-74 ans	0	0	14,6	NCA	11,3
	Total 50-74 ans	0	9,8	9,5	NCA	9,4
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	12,5	29,4	NCA	24
	55-59 ans	0	16,7	9,5	NCA	10,9
	60-64 ans	NCA	15,4	20,8	NCA	19,7
	65-69 ans	NCA	28,6	19,6	NCA	20,7
	70-74 ans	0	9,1	25	NCA	21
	Total 50-74 ans	0	15,7	19,9	NCA	18,8
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	85,7	83,3	NCA	84,2
	55-59 ans	100	60	62,2	NCA	62,5
	60-64 ans	NCA	54,5	81	NCA	75,5
	65-69 ans	NCA	60	82,5	NCA	80
	70-74 ans	100	70	80,6	NCA	79,6
	Total 50-74 ans	100	65,1	77,2	NCA	75,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	0	25	NCA	15,8
	55-59 ans	100	40	28,9	NCA	32,7
	60-64 ans	NCA	27,3	23,8	NCA	24,5
	65-69 ans	NCA	40	17,1	NCA	19,6
	70-74 ans	0	30	25	NCA	24,5
	Total 50-74 ans	25	27,9	23,7	NCA	24,5

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	11,9	8,3	NCA	8,6
	55-59 ans	3,8	9,8	12,5	NCA	11,3
	60-64 ans	0	12,5	15	NCA	13,5
	65-69 ans	0	8,9	22,8	NCA	18,5
	70-74 ans	15,8	16,9	22,5	NCA	20,9
	Total 50-74 ans	3,8	11,7	15,8	NCA	14,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	23,5	16,8	NCA	17,7
	55-59 ans	12,5	19,3	25	NCA	23,1
	60-64 ans	0	19,6	27,6	NCA	24,3
	65-69 ans	0	15,4	38,5	NCA	32,6
	70-74 ans	50	29,7	35	NCA	34,4
	Total 50-74 ans	10,8	21,1	28,8	NCA	26,3