

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	291	410	1054	0	1755
	55-59 ans	71	92	279	0	442
	60-64 ans	44	84	192	0	320
	65-69 ans	21	41	129	0	191
	70-74 ans	14	25	69	0	108
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>441</b>	<b>652</b>	<b>1723</b>	<b>0</b>	<b>2816</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	26	50	93	0	169
	55-59 ans	9	11	25	0	45
	60-64 ans	1	10	12	0	23
	65-69 ans	1	5	8	0	14
	70-74 ans	1	2	7	0	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>78</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>261</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	21	18	38	0	77
	55-59 ans	5	5	15	0	25
	60-64 ans	1	2	4	0	7
	65-69 ans	2	1	2	0	5
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>116</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	9	2	10	0	21
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	1	1	3	0	5
	65-69 ans	1	0	2	0	3
	70-74 ans	1	0	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,9	12,2	8,8	NCA	9,6
	55-59 ans	12,7	12	9	NCA	10,2
	60-64 ans	2,3	11,9	6,3	NCA	7,2
	65-69 ans	4,8	12,2	6,2	NCA	7,3
	70-74 ans	7,1	8	10,1	NCA	9,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,6</b>	<b>12</b>	<b>8,4</b>	<b>NCA</b>	<b>9,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,6</b>	<b>11,5</b>	<b>8,1</b>	<b>NCA</b>	<b>8,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,2	4,4	3,6	NCA	4,4
	55-59 ans	7	5,4	5,4	NCA	5,7
	60-64 ans	2,3	2,4	2,1	NCA	2,2
	65-69 ans	9,5	2,4	1,6	NCA	2,6
	70-74 ans	0	4	1,4	NCA	1,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,6</b>	<b>4,1</b>	<b>3,5</b>	<b>NCA</b>	<b>4,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,4</b>	<b>3,9</b>	<b>3,1</b>	<b>NCA</b>	<b>3,6</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,1	0,5	0,9	NCA	1,2
	55-59 ans	1,4	0	0,4	NCA	0,5
	60-64 ans	2,3	1,2	1,6	NCA	1,6
	65-69 ans	4,8	0	1,6	NCA	1,6
	70-74 ans	7,1	0	1,4	NCA	1,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,9</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>NCA</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,3</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1</b>	<b>NCA</b>	<b>1,3</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	1	5	0	7
	55-59 ans	2	0	4	0	6
	60-64 ans	0	1	4	0	5
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	3,4	2,4	4,7	NCA	4
	55-59 ans	28,2	0	14,3	NCA	13,6
	60-64 ans	0	11,9	20,8	NCA	15,6
	65-69 ans	0	24,4	0	NCA	5,2
	70-74 ans	0	0	14,5	NCA	9,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,8</b>	<b>4,6</b>	<b>8,1</b>	<b>NCA</b>	<b>7,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,8</b>	<b>6,8</b>	<b>11,2</b>	<b>NCA</b>	<b>9,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	20	NCA	14,3
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	25	NCA	20
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,3</b>	<b>NCA</b>	<b>10</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	50	NCA	33,3
	55-59 ans	50	NCA	0	NCA	25
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>0</b>	<b>22,2</b>	<b>NCA</b>	<b>20</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	100	NCA	100	NCA	100
	60-64 ans	NCA	0	100	NCA	66,7
	65-69 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>33,3</b>	<b>66,7</b>	<b>NCA</b>	<b>54,5</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	NCA	50	NCA	33,3
	60-64 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	65-69 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>33,3</b>	<b>NCA</b>	<b>30</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,3	1,5	3,9	NCA	2,9
	55-59 ans	14,3	0	10,3	NCA	8,7
	60-64 ans	0	9,1	25	NCA	17,2
	65-69 ans	0	16,7	0	NCA	5,3
	70-74 ans	0	0	12,5	NCA	8,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>2,9</b>	<b>6,9</b>	<b>NCA</b>	<b>5,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,3	2,3	9,3	NCA	6,4
	55-59 ans	40	0	25	NCA	21,4
	60-64 ans	0	14,3	40	NCA	27,8
	65-69 ans	0	20	0	NCA	7,7
	70-74 ans	0	0	20	NCA	14,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>4,8</b>	<b>15,2</b>	<b>NCA</b>	<b>11,4</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1434	4080	6746	0	12260
	55-59 ans	444	1284	2104	0	3832
	60-64 ans	375	1027	1640	0	3042
	65-69 ans	231	707	1013	0	1951
	70-74 ans	133	303	563	0	999
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2617</b>	<b>7401</b>	<b>12066</b>	<b>0</b>	<b>22084</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	86	312	409	0	807
	55-59 ans	26	79	125	0	230
	60-64 ans	24	75	76	0	175
	65-69 ans	19	57	40	0	116
	70-74 ans	11	18	26	0	55
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>166</b>	<b>541</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>1383</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	51	64	163	0	278
	55-59 ans	20	17	52	0	89
	60-64 ans	17	16	32	0	65
	65-69 ans	2	11	26	0	39
	70-74 ans	4	4	14	0	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>112</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>493</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	15	14	39	0	68
	55-59 ans	6	3	9	0	18
	60-64 ans	3	4	9	0	16
	65-69 ans	3	2	3	0	8
	70-74 ans	2	1	0	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6	7,6	6,1	NCA	6,6
	55-59 ans	5,9	6,2	5,9	NCA	6
	60-64 ans	6,4	7,3	4,6	NCA	5,8
	65-69 ans	8,2	8,1	3,9	NCA	5,9
	70-74 ans	8,3	5,9	4,6	NCA	5,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,3</b>	<b>7,3</b>	<b>5,6</b>	<b>NCA</b>	<b>6,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,7</b>	<b>7</b>	<b>5,2</b>	<b>NCA</b>	<b>6</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,6	1,6	2,4	NCA	2,3
	55-59 ans	4,5	1,3	2,5	NCA	2,3
	60-64 ans	4,5	1,6	2	NCA	2,1
	65-69 ans	0,9	1,6	2,6	NCA	2
	70-74 ans	3	1,3	2,5	NCA	2,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,6</b>	<b>1,5</b>	<b>2,4</b>	<b>NCA</b>	<b>2,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,5</b>	<b>1,5</b>	<b>2,4</b>	<b>NCA</b>	<b>2,2</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1	0,3	0,6	NCA	0,6
	55-59 ans	1,4	0,2	0,4	NCA	0,5
	60-64 ans	0,8	0,4	0,5	NCA	0,5
	65-69 ans	1,3	0,3	0,3	NCA	0,4
	70-74 ans	1,5	0,3	0	NCA	0,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>NCA</b>	<b>0,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>NCA</b>	<b>0,5</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7	23	31	0	61
	55-59 ans	3	5	17	0	25
	60-64 ans	2	9	15	0	26
	65-69 ans	2	7	11	0	20
	70-74 ans	2	3	9	0	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>47</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>146</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	4	5	0	11
	55-59 ans	2	1	1	0	4
	60-64 ans	0	2	1	0	3
	65-69 ans	0	1	4	0	5
	70-74 ans	0	1	2	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	2	6	4	0	12
	55-59 ans	0	2	2	0	4
	60-64 ans	0	1	3	0	4
	65-69 ans	0	3	2	0	5
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,9	5,6	4,6	NCA	5
	55-59 ans	6,8	3,9	8,1	NCA	6,5
	60-64 ans	5,3	8,8	9,1	NCA	8,5
	65-69 ans	8,7	9,9	10,9	NCA	10,3
	70-74 ans	15	9,9	16	NCA	14
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,1</b>	<b>6,4</b>	<b>6,9</b>	<b>NCA</b>	<b>6,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,5</b>	<b>7,1</b>	<b>9</b>	<b>NCA</b>	<b>8,2</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	28,6	17,4	16,1	NCA	18
	55-59 ans	66,7	20	5,9	NCA	16
	60-64 ans	0	22,2	6,7	NCA	11,5
	65-69 ans	0	14,3	36,4	NCA	25
	70-74 ans	0	33,3	22,2	NCA	21,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>19,1</b>	<b>15,7</b>	<b>NCA</b>	<b>17,8</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	28,6	30	15,4	NCA	22,6
	55-59 ans	0	50	14,3	NCA	19
	60-64 ans	0	14,3	20	NCA	16,7
	65-69 ans	0	50	20	NCA	27,8
	70-74 ans	0	0	25	NCA	15,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,5</b>	<b>30</b>	<b>17,8</b>	<b>NCA</b>	<b>20,9</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	80	90,9	75	NCA	80,6
	55-59 ans	33,3	50	70	NCA	60
	60-64 ans	0	83,3	72,7	NCA	72,2
	65-69 ans	50	66,7	85,7	NCA	75
	70-74 ans	50	100	83,3	NCA	81,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>53,8</b>	<b>84</b>	<b>75,9</b>	<b>NCA</b>	<b>75</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	40	33,3	47,4	NCA	41,7
	55-59 ans	33,3	100	8,3	NCA	23,5
	60-64 ans	0	20	27,3	NCA	23,5
	65-69 ans	0	0	28,6	NCA	18,2
	70-74 ans	0	33,3	50	NCA	36,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>32,7</b>	<b>NCA</b>	<b>31,5</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,1	6,2	5,5	NCA	5,7
	55-59 ans	6,7	5,3	9,7	NCA	7,9
	60-64 ans	4,9	10	14,3	NCA	11
	65-69 ans	10	10,3	16,7	NCA	13
	70-74 ans	13,3	13,6	23,1	NCA	18,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,2</b>	<b>7,3</b>	<b>8,7</b>	<b>NCA</b>	<b>7,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,3	10,2	11,8	NCA	11,3
	55-59 ans	14,3	10,4	19,3	NCA	15,9
	60-64 ans	15,4	17,3	28,3	NCA	22
	65-69 ans	20	17,9	30,3	NCA	23,2
	70-74 ans	28,6	20	33,3	NCA	29,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,1</b>	<b>12,4</b>	<b>17,8</b>	<b>NCA</b>	<b>15,4</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1247	3084	5606	0	9937
	55-59 ans	2435	5950	11473	0	19858
	60-64 ans	2849	6629	12986	0	22464
	65-69 ans	2473	5433	11119	0	19025
	70-74 ans	2141	4159	8774	0	15074
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11145</b>	<b>25255</b>	<b>49958</b>	<b>0</b>	<b>86358</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	64	207	240	0	511
	55-59 ans	103	303	459	0	865
	60-64 ans	100	294	511	0	905
	65-69 ans	113	268	455	0	836
	70-74 ans	75	179	324	0	578
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>455</b>	<b>1251</b>	<b>1989</b>	<b>0</b>	<b>3695</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	38	40	124	0	202
	55-59 ans	64	83	250	0	397
	60-64 ans	72	87	257	0	416
	65-69 ans	72	86	223	0	381
	70-74 ans	54	59	164	0	277
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>300</b>	<b>355</b>	<b>1018</b>	<b>0</b>	<b>1673</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	7	14	29	0	50
	55-59 ans	19	31	61	0	111
	60-64 ans	32	31	72	0	135
	65-69 ans	26	33	71	0	130
	70-74 ans	16	21	49	0	86
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>512</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,1	6,7	4,3	NCA	5,1
	55-59 ans	4,2	5,1	4	NCA	4,4
	60-64 ans	3,5	4,4	3,9	NCA	4
	65-69 ans	4,6	4,9	4,1	NCA	4,4
	70-74 ans	3,5	4,3	3,7	NCA	3,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>NCA</b>	<b>4,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,2</b>	<b>5,2</b>	<b>4</b>	<b>NCA</b>	<b>4,4</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3	1,3	2,2	NCA	2
	55-59 ans	2,6	1,4	2,2	NCA	2
	60-64 ans	2,5	1,3	2	NCA	1,9
	65-69 ans	2,9	1,6	2	NCA	2
	70-74 ans	2,5	1,4	1,9	NCA	1,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,7</b>	<b>1,4</b>	<b>2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,7</b>	<b>1,4</b>	<b>2,1</b>	<b>NCA</b>	<b>1,9</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,6	0,5	0,5	NCA	0,5
	55-59 ans	0,8	0,5	0,5	NCA	0,6
	60-64 ans	1,1	0,5	0,6	NCA	0,6
	65-69 ans	1,1	0,6	0,6	NCA	0,7
	70-74 ans	0,7	0,5	0,6	NCA	0,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7	16	26	0	49
	55-59 ans	8	32	61	0	101
	60-64 ans	14	38	93	0	145
	65-69 ans	20	32	101	0	153
	70-74 ans	10	40	64	0	114
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>158</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>562</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	1	8	0	10
	55-59 ans	1	4	8	0	13
	60-64 ans	7	5	17	0	29
	65-69 ans	4	2	17	0	23
	70-74 ans	4	5	5	0	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	6	8	0	14
	55-59 ans	0	7	15	0	22
	60-64 ans	1	5	16	0	22
	65-69 ans	2	5	12	0	19
	70-74 ans	1	6	7	0	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>91</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,6	5,2	4,6	NCA	4,9
	55-59 ans	3,3	5,4	5,3	NCA	5,1
	60-64 ans	4,9	5,7	7,2	NCA	6,5
	65-69 ans	8,1	5,9	9,1	NCA	8
	70-74 ans	4,7	9,6	7,3	NCA	7,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,9</b>	<b>NCA</b>	<b>6,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,4</b>	<b>NCA</b>	<b>6,1</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	14,3	6,3	30,8	NCA	20,4
	55-59 ans	12,5	12,5	13,1	NCA	12,9
	60-64 ans	50	13,2	18,3	NCA	20
	65-69 ans	20	6,3	16,8	NCA	15
	70-74 ans	40	12,5	7,8	NCA	12,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>28,8</b>	<b>10,8</b>	<b>15,9</b>	<b>NCA</b>	<b>15,8</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	40	30,8	NCA	29,8
	55-59 ans	0	23,3	26,3	NCA	23,2
	60-64 ans	7,7	13,5	19,3	NCA	16,5
	65-69 ans	11,1	16,1	13,2	NCA	13,6
	70-74 ans	11,1	15	11,3	NCA	12,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,4</b>	<b>19</b>	<b>18,2</b>	<b>NCA</b>	<b>17,3</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	77,8	66,7	NCA	75,8
	55-59 ans	50	77,3	80	NCA	76,5
	60-64 ans	63,6	77,8	78	NCA	76,3
	65-69 ans	73,3	91,3	75	NCA	78,2
	70-74 ans	83,3	90	72,3	NCA	79,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>72,7</b>	<b>83,8</b>	<b>75,4</b>	<b>NCA</b>	<b>77,5</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	44,4	33,3	NCA	39,4
	55-59 ans	37,5	61,9	35	NCA	43,5
	60-64 ans	45,5	29,6	39	NCA	37,1
	65-69 ans	50	27,3	54,2	NCA	48,1
	70-74 ans	50	51,6	34	NCA	41,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>46,7</b>	<b>42,7</b>	<b>41,5</b>	<b>NCA</b>	<b>42,5</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,1	6,5	7,3	NCA	7
	55-59 ans	4,9	8,3	8,7	NCA	8,1
	60-64 ans	8,2	10	12,4	NCA	11,2
	65-69 ans	10,8	9,1	15,1	NCA	12,7
	70-74 ans	7,8	16,9	13,3	NCA	13,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,9</b>	<b>9,9</b>	<b>11,7</b>	<b>NCA</b>	<b>10,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	22,6	13,1	17,6	NCA	16,3
	55-59 ans	15,4	15,5	20,7	NCA	18,2
	60-64 ans	18	20,9	27,8	NCA	24,5
	65-69 ans	25	17,7	33	NCA	27,1
	70-74 ans	17	31	30,8	NCA	29,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19,9</b>	<b>19,3</b>	<b>26,8</b>	<b>NCA</b>	<b>23,4</b>