

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	182	547	471	0	1200
	55-59 ans	32	105	77	0	214
	60-64 ans	22	71	53	0	146
	65-69 ans	14	48	37	0	99
	70-74 ans	5	22	26	0	53
	Total 50-74 ans	255	793	664	0	1712
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	27	66	84	0	177
	55-59 ans	3	8	15	0	26
	60-64 ans	3	7	6	0	16
	65-69 ans	1	2	9	0	12
	70-74 ans	0	5	4	0	9
	Total 50-74 ans	34	88	118	0	240
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	4	6	6	0	16
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	5	7	6	0	18
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	2	0	3
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	2	3	0	5
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,8	12,1	17,8	NCA	14,8
	55-59 ans	9,4	7,6	19,5	NCA	12,1
	60-64 ans	13,6	9,9	11,3	NCA	11
	65-69 ans	7,1	4,2	24,3	NCA	12,1
	70-74 ans	0	22,7	15,4	NCA	17
	50-74 ans (brut)	13,3	11,1	17,8	NCA	14
	50-74 ans (standardisé)	9,9	10,9	17,5	NCA	13,2
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,2	1,1	1,3	NCA	1,3
	55-59 ans	3,1	0	0	NCA	0,5
	60-64 ans	0	1,4	0	NCA	0,7
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	2	0,9	0,9	NCA	1,1
	50-74 ans (standardisé)	1,3	0,6	0,3	NCA	0,6
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,2	0,4	NCA	0,3
	55-59 ans	0	0	1,3	NCA	0,5
	60-64 ans	0	1,4	0	NCA	0,7
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0	0,3	0,5	NCA	0,3
	50-74 ans (standardisé)	0	0,3	0,4	NCA	0,3
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	11	10	0	23
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	2	1	3	0	6
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	4	13	15	0	32
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	0	0	1
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	1	0	1
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	11	20,1	21,2	NCA	19,2
	55-59 ans	0	9,5	0	NCA	4,7
	60-64 ans	90,9	14,1	56,6	NCA	41,1
	65-69 ans	0	0	27	NCA	10,1
	70-74 ans	0	0	38,5	NCA	18,9
	50-74 ans (brut)	15,7	16,4	22,6	NCA	18,7
	50-74 ans (standardisé)	22	10,3	26,8	NCA	18,9
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	50	0	0	NCA	4,3
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	25	0	0	NCA	3,1
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	10	NCA	4,3
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	0	6,7	NCA	3,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	77,8	66,7	NCA	75
	55-59 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	60-64 ans	50	100	66,7	NCA	66,7
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	75	81,8	57,1	NCA	69
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	37,5	0	NCA	15,8
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	50	0	0	NCA	16,7
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	25	30	0	NCA	14,3

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,5	15,3	10,1	NCA	11,5
	55-59 ans	0	12,5	0	NCA	3,7
	60-64 ans	66,7	12,5	50	NCA	35,3
	65-69 ans	0	0	11,1	NCA	8,3
	70-74 ans	NCA	0	25	NCA	11,1
	Total 50-74 ans	10,3	13,7	11,4	NCA	12,1
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10	26,2	18	NCA	19,6
	55-59 ans	0	25	0	NCA	8,3
	60-64 ans	66,7	20	50	NCA	42,9
	65-69 ans	0	NCA	16,7	NCA	14,3
	70-74 ans	NCA	0	33,3	NCA	20
	Total 50-74 ans	16	24,5	19,4	NCA	20,7

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	653	2993	2170	0	5816
	55-59 ans	130	644	473	0	1247
	60-64 ans	121	632	442	0	1195
	65-69 ans	51	361	180	0	592
	70-74 ans	31	165	120	0	316
	Total 50-74 ans	986	4795	3385	0	9166
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	55	268	213	0	536
	55-59 ans	11	41	49	0	101
	60-64 ans	9	36	36	0	81
	65-69 ans	6	24	15	0	45
	70-74 ans	4	12	9	0	25
	Total 50-74 ans	85	381	322	0	788
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	7	33	26	0	66
	55-59 ans	0	7	4	0	11
	60-64 ans	0	8	8	0	16
	65-69 ans	0	5	1	0	6
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	7	53	39	0	99
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	1	2	0	3
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	2	4	0	6
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,4	9	9,8	NCA	9,2
	55-59 ans	8,5	6,4	10,4	NCA	8,1
	60-64 ans	7,4	5,7	8,1	NCA	6,8
	65-69 ans	11,8	6,6	8,3	NCA	7,6
	70-74 ans	12,9	7,3	7,5	NCA	7,9
	50-74 ans (brut)	8,6	7,9	9,5	NCA	8,6
	50-74 ans (standardisé)	9,4	7,1	9	NCA	8
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	1,1	1,2	NCA	1,1
	55-59 ans	0	1,1	0,8	NCA	0,9
	60-64 ans	0	1,3	1,8	NCA	1,3
	65-69 ans	0	1,4	0,6	NCA	1
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,7	1,1	1,2	NCA	1,1
	50-74 ans (standardisé)	0,3	1	1	NCA	0,9
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0,2	0,4	NCA	0,2
	60-64 ans	0	0,2	0,2	NCA	0,2
	65-69 ans	0	0	0,6	NCA	0,2
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0	0	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0	0,1	0,2	NCA	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	27	17	0	49
	55-59 ans	1	6	4	0	11
	60-64 ans	1	3	5	0	9
	65-69 ans	1	2	5	0	8
	70-74 ans	1	2	1	0	4
	Total 50-74 ans	9	40	32	0	81
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	2	0	0	2
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	3	2	0	6
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	4	3	0	8
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,7	9	7,8	NCA	8,4
	55-59 ans	7,7	9,3	8,5	NCA	8,8
	60-64 ans	8,3	4,7	11,3	NCA	7,5
	65-69 ans	19,6	5,5	27,8	NCA	13,5
	70-74 ans	32,3	12,1	8,3	NCA	12,7
	50-74 ans (brut)	9,1	8,3	9,5	NCA	8,8
	50-74 ans (standardisé)	13,2	8,1	11,8	NCA	9,7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	3,7	0	NCA	2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	50	0	NCA	12,5
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	5	0	NCA	2,5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	20	11,1	11,8	NCA	12,2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	20	NCA	11,1
	65-69 ans	0	50	0	NCA	12,5
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	11,1	10	9,4	NCA	9,9
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	72,7	78,6	NCA	77,5
	55-59 ans	100	83,3	75	NCA	81,8
	60-64 ans	100	100	75	NCA	87,5
	65-69 ans	100	100	80	NCA	85,7
	70-74 ans	100	100	100	NCA	100
	Total 50-74 ans	100	79,4	78,6	NCA	81,4
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	100	26,1	21,4	NCA	31,7
	55-59 ans	100	16,7	0	NCA	18,2
	60-64 ans	100	33,3	50	NCA	50
	65-69 ans	100	0	20	NCA	28,6
	70-74 ans	100	0	0	NCA	25
	Total 50-74 ans	100	22,9	21,4	NCA	31

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,1	9	7,2	NCA	8,2
	55-59 ans	9,1	12,5	7,5	NCA	9,8
	60-64 ans	11,1	6,8	11,4	NCA	9,3
	65-69 ans	16,7	6,9	31,3	NCA	15,7
	70-74 ans	25	16,7	11,1	NCA	16
	Total 50-74 ans	9,8	9,2	8,9	NCA	9,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,5	18,3	15,6	NCA	16,6
	55-59 ans	33,3	23,1	19	NCA	22
	60-64 ans	16,7	15	33,3	NCA	22
	65-69 ans	20	7,7	35,7	NCA	21,9
	70-74 ans	33,3	40	16,7	NCA	28,6
	Total 50-74 ans	16,3	18,4	19,4	NCA	18,6

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	704	3378	2620	0	6702
	55-59 ans	1258	5952	4468	0	11678
	60-64 ans	1329	6511	5014	1	12855
	65-69 ans	971	4559	3129	1	8660
	70-74 ans	809	3534	2460	0	6803
	Total 50-74 ans	5071	23934	17691	2	46698
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	45	195	218	0	458
	55-59 ans	68	292	292	0	652
	60-64 ans	59	310	336	0	705
	65-69 ans	58	205	216	1	480
	70-74 ans	42	172	133	0	347
	Total 50-74 ans	272	1174	1195	1	2642
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	8	35	34	0	77
	55-59 ans	16	50	53	0	119
	60-64 ans	16	45	39	0	100
	65-69 ans	6	40	32	0	78
	70-74 ans	5	38	17	0	60
	Total 50-74 ans	51	208	175	0	434
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	3	3	0	6
	55-59 ans	2	8	5	0	15
	60-64 ans	0	1	6	0	7
	65-69 ans	2	1	6	0	9
	70-74 ans	3	2	5	0	10
	Total 50-74 ans	7	15	25	0	47
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,4	5,8	8,3	NCA	6,8
	55-59 ans	5,4	4,9	6,5	NCA	5,6
	60-64 ans	4,4	4,8	6,7	0	5,5
	65-69 ans	6	4,5	6,9	100	5,5
	70-74 ans	5,2	4,9	5,4	NCA	5,1
	50-74 ans (brut)	5,4	4,9	6,8	50	5,7
	50-74 ans (standardisé)	5,5	5	6,9	50	5,8
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	1	1,3	NCA	1,1
	55-59 ans	1,3	0,8	1,2	NCA	1
	60-64 ans	1,2	0,7	0,8	0	0,8
	65-69 ans	0,6	0,9	1	0	0,9
	70-74 ans	0,6	1,1	0,7	NCA	0,9
	50-74 ans (brut)	1	0,9	1	0	0,9
	50-74 ans (standardisé)	1	0,9	1	0	1
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0	0,1	0	0,1
	65-69 ans	0,2	0	0,2	0	0,1
	70-74 ans	0,4	0,1	0,2	NCA	0,1
	50-74 ans (brut)	0,1	0,1	0,1	0	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,1	0,1	0,1	0	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	6	18	20	0	44
	55-59 ans	4	37	26	0	67
	60-64 ans	5	38	42	0	85
	65-69 ans	11	43	31	0	85
	70-74 ans	9	37	19	0	65
	Total 50-74 ans	35	173	138	0	346
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	2	0	4
	55-59 ans	1	3	0	0	4
	60-64 ans	2	0	3	0	5
	65-69 ans	0	5	1	0	6
	70-74 ans	0	4	0	0	4
	Total 50-74 ans	3	14	6	0	23
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	3	0	1	0	4
	55-59 ans	1	7	1	0	9
	60-64 ans	1	4	6	0	11
	65-69 ans	0	2	4	0	6
	70-74 ans	1	5	1	0	7
	Total 50-74 ans	6	18	13	0	37
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,5	5,3	7,6	NCA	6,6
	55-59 ans	3,2	6,2	5,8	NCA	5,7
	60-64 ans	3,8	5,8	8,4	0	6,6
	65-69 ans	11,3	9,4	9,9	0	9,8
	70-74 ans	11,1	10,5	7,7	NCA	9,6
	50-74 ans (brut)	6,9	7,2	7,8	0	7,4
	50-74 ans (standardisé)	7	7	7,7	0	7,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	11,1	10	NCA	9,1
	55-59 ans	25	8,1	0	NCA	6
	60-64 ans	40	0	7,1	NCA	5,9
	65-69 ans	0	11,6	3,2	NCA	7,1
	70-74 ans	0	10,8	0	NCA	6,2
	Total 50-74 ans	8,6	8,1	4,3	NCA	6,6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	50	0	5	NCA	9,1
	55-59 ans	25	18,9	3,8	NCA	13,4
	60-64 ans	20	10,5	14,3	NCA	12,9
	65-69 ans	0	4,7	12,9	NCA	7,1
	70-74 ans	11,1	13,5	5,3	NCA	10,8
	Total 50-74 ans	17,1	10,4	9,4	NCA	10,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	66,7	78,9	NCA	72,5
	55-59 ans	50	79,3	58,3	NCA	69,1
	60-64 ans	75	73,5	73,5	NCA	73,6
	65-69 ans	81,8	79,5	83,3	NCA	81,1
	70-74 ans	75	83,9	83,3	NCA	82,5
	Total 50-74 ans	75	77,5	74,8	NCA	76,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	33,3	21,1	NCA	25
	55-59 ans	33,3	33,3	25	NCA	29,8
	60-64 ans	25	32,4	22,9	NCA	27,4
	65-69 ans	27,3	42,5	26,9	NCA	35,1
	70-74 ans	37,5	32,3	50	NCA	38,6
	Total 50-74 ans	27,6	35,3	27,9	NCA	31,6

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,3	7,5	8	NCA	8,1
	55-59 ans	4,8	10,4	7,6	NCA	8,5
	60-64 ans	6,7	10,5	11,2	NCA	10,5
	65-69 ans	15,6	17,6	12,6	0	15,1
	70-74 ans	19,1	18	12,7	NCA	16,1
	Total 50-74 ans	10,5	12,4	10,1	0	11,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	17,2	18,2	17,5	NCA	17,7
	55-59 ans	7,5	21,5	17,9	NCA	18,4
	60-64 ans	8,5	23	21	NCA	20,3
	65-69 ans	26,3	36,4	25	NCA	30,1
	70-74 ans	32,1	31,5	22,6	NCA	28,2
	Total 50-74 ans	17	25,9	20,7	NCA	22,5