

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	115	195	663	0	973
	55-59 ans	31	46	169	0	246
	60-64 ans	29	43	176	0	248
	65-69 ans	8	22	94	0	124
	70-74 ans	4	21	45	0	70
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>187</b>	<b>327</b>	<b>1147</b>	<b>0</b>	<b>1661</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	10	43	107	0	160
	55-59 ans	1	9	25	0	35
	60-64 ans	4	12	28	0	44
	65-69 ans	2	9	18	0	29
	70-74 ans	1	4	8	0	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>77</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>281</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	3	7	0	11
	55-59 ans	0	1	4	0	5
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	3	0	4
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,7	22,1	16,1	NCA	16,4
	55-59 ans	3,2	19,6	14,8	NCA	14,2
	60-64 ans	13,8	27,9	15,9	NCA	17,7
	65-69 ans	25	40,9	19,1	NCA	23,4
	70-74 ans	25	19	17,8	NCA	18,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,6</b>	<b>23,5</b>	<b>16,2</b>	<b>NCA</b>	<b>16,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,2</b>	<b>25,1</b>	<b>16,4</b>	<b>NCA</b>	<b>17,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,9	1,5	1,1	NCA	1,1
	55-59 ans	0	2,2	2,4	NCA	2
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	12,5	0	3,2	NCA	3,2
	70-74 ans	0	4,8	0	NCA	1,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>NCA</b>	<b>1,4</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	0	4	0	6
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	4	0	4
	65-69 ans	1	3	3	0	7
	70-74 ans	0	0	3	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	17,4	0	6	NCA	6,2
	55-59 ans	0	0	5,9	NCA	4,1
	60-64 ans	0	0	22,7	NCA	16,1
	65-69 ans	125	136,4	31,9	NCA	56,5
	70-74 ans	0	0	66,7	NCA	42,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>16</b>	<b>9,2</b>	<b>13,1</b>	<b>NCA</b>	<b>12,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>23</b>	<b>20,4</b>	<b>22,1</b>	<b>NCA</b>	<b>20,6</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	NCA	50	NCA	40
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>NCA</b>	<b>14,3</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>75</b>	<b>NCA</b>	<b>75</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>16,7</b>	<b>NCA</b>	<b>16,7</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	18,2	0	3,6	NCA	3,6
	55-59 ans	0	0	3,4	NCA	2,5
	60-64 ans	0	0	14,3	NCA	9,1
	65-69 ans	33,3	33,3	14,3	NCA	21,2
	70-74 ans	0	0	37,5	NCA	21,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>3,7</b>	<b>7,6</b>	<b>NCA</b>	<b>7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	25	0	6	NCA	6,4
	55-59 ans	0	0	6,7	NCA	5
	60-64 ans	0	0	25	NCA	14,3
	65-69 ans	50	60	33,3	NCA	43,8
	70-74 ans	0	0	75	NCA	42,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,8</b>	<b>7,9</b>	<b>13,5</b>	<b>NCA</b>	<b>12,7</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	435	960	2295	0	3690
	55-59 ans	99	102	375	0	576
	60-64 ans	102	139	537	0	778
	65-69 ans	54	75	284	0	413
	70-74 ans	23	28	136	0	187
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>713</b>	<b>1304</b>	<b>3627</b>	<b>0</b>	<b>5644</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	23	178	240	0	441
	55-59 ans	6	19	35	0	60
	60-64 ans	5	20	45	0	70
	65-69 ans	2	8	27	0	37
	70-74 ans	1	2	13	0	16
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>227</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>624</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	9	10	22	0	41
	55-59 ans	1	1	2	0	4
	60-64 ans	1	1	4	0	6
	65-69 ans	1	0	2	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,3	18,5	10,5	NCA	12
	55-59 ans	6,1	18,6	9,3	NCA	10,4
	60-64 ans	4,9	14,4	8,4	NCA	9
	65-69 ans	3,7	10,7	9,5	NCA	9
	70-74 ans	4,3	7,1	9,6	NCA	8,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,2</b>	<b>17,4</b>	<b>9,9</b>	<b>NCA</b>	<b>11,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5</b>	<b>14,8</b>	<b>9,5</b>	<b>NCA</b>	<b>10</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,1	1	1	NCA	1,1
	55-59 ans	1	1	0,5	NCA	0,7
	60-64 ans	1	0,7	0,7	NCA	0,8
	65-69 ans	1,9	0	0,7	NCA	0,7
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>NCA</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>0,7</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	7	15	0	25
	55-59 ans	1	1	3	0	5
	60-64 ans	0	1	3	0	4
	65-69 ans	1	0	4	0	5
	70-74 ans	0	0	5	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	2	2	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,9	7,3	6,5	NCA	6,8
	55-59 ans	10,1	9,8	8	NCA	8,7
	60-64 ans	0	7,2	5,6	NCA	5,1
	65-69 ans	18,5	0	14,1	NCA	12,1
	70-74 ans	0	0	36,8	NCA	26,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7</b>	<b>6,9</b>	<b>8,3</b>	<b>NCA</b>	<b>7,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7</b>	<b>5,7</b>	<b>12,2</b>	<b>NCA</b>	<b>10,6</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	13,3	NCA	8
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,7</b>	<b>NCA</b>	<b>4,5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	40	28,6	NCA	28,6
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	33,3	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	NCA	25	NCA	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>NCA</b>	<b>25</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	0	100	66,7	NCA	66,7
	55-59 ans	0	NCA	100	NCA	50
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	70-74 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>NCA</b>	<b>64,3</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	66,7	75	NCA	62,5
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	66,7	NCA	66,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>66,7</b>	<b>45,5</b>	<b>NCA</b>	<b>43,8</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,4	3,7	5,8	NCA	5,2
	55-59 ans	14,3	5	8,1	NCA	7,8
	60-64 ans	0	4,8	6,1	NCA	5,3
	65-69 ans	33,3	0	14,3	NCA	12,8
	70-74 ans	0	0	38,5	NCA	31,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,2</b>	<b>3,8</b>	<b>7,8</b>	<b>NCA</b>	<b>6,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	20	10,3	11,5	NCA	11,7
	55-59 ans	16,7	11,1	20	NCA	16,7
	60-64 ans	0	11,1	13,6	NCA	11,8
	65-69 ans	100	0	33,3	NCA	29,4
	70-74 ans	NCA	0	50	NCA	45,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>9,9</b>	<b>16</b>	<b>NCA</b>	<b>14,5</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	484	1114	2800	0	4398
	55-59 ans	769	2097	5155	0	8021
	60-64 ans	886	2243	6086	0	9215
	65-69 ans	673	1614	4912	0	7199
	70-74 ans	414	1139	3770	0	5323
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3226</b>	<b>8207</b>	<b>22723</b>	<b>0</b>	<b>34156</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	21	165	247	0	433
	55-59 ans	31	289	368	0	688
	60-64 ans	40	272	435	0	747
	65-69 ans	21	206	322	0	549
	70-74 ans	16	130	242	0	388
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>129</b>	<b>1062</b>	<b>1614</b>	<b>0</b>	<b>2805</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	3	5	14	0	22
	55-59 ans	7	13	37	0	57
	60-64 ans	11	13	36	0	60
	65-69 ans	6	6	33	0	45
	70-74 ans	5	10	25	0	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>47</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>224</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,3	14,8	8,8	NCA	9,8
	55-59 ans	4	13,8	7,1	NCA	8,6
	60-64 ans	4,5	12,1	7,1	NCA	8,1
	65-69 ans	3,1	12,8	6,6	NCA	7,6
	70-74 ans	3,9	11,4	6,4	NCA	7,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4</b>	<b>12,9</b>	<b>7,1</b>	<b>NCA</b>	<b>8,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4</b>	<b>13,2</b>	<b>7,3</b>	<b>NCA</b>	<b>8,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,6	0,4	0,5	NCA	0,5
	55-59 ans	0,9	0,6	0,7	NCA	0,7
	60-64 ans	1,2	0,6	0,6	NCA	0,7
	65-69 ans	0,9	0,4	0,7	NCA	0,6
	70-74 ans	1,2	0,9	0,7	NCA	0,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>0,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0,2	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0,5	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	3	10	0	16
	55-59 ans	4	9	29	0	42
	60-64 ans	8	16	34	0	58
	65-69 ans	5	16	39	0	60
	70-74 ans	1	9	31	0	41
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>53</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>217</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	3	0	3
	60-64 ans	2	1	3	0	6
	65-69 ans	1	1	1	0	3
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	2	5	0	7
	60-64 ans	0	5	5	0	10
	65-69 ans	0	3	3	0	6
	70-74 ans	0	2	1	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,2	2,7	3,6	NCA	3,6
	55-59 ans	5,2	4,3	5,6	NCA	5,2
	60-64 ans	9	7,1	5,6	NCA	6,3
	65-69 ans	7,4	9,9	7,9	NCA	8,3
	70-74 ans	2,4	7,9	8,2	NCA	7,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>	<b>NCA</b>	<b>6,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,2</b>	<b>5,9</b>	<b>5,8</b>	<b>NCA</b>	<b>5,9</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	10	NCA	6,3
	55-59 ans	0	0	10,3	NCA	7,1
	60-64 ans	25	6,3	8,8	NCA	10,3
	65-69 ans	20	6,3	2,6	NCA	5
	70-74 ans	0	0	6,5	NCA	4,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>3,8</b>	<b>7</b>	<b>NCA</b>	<b>6,9</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	22,2	26,3	NCA	22,6
	60-64 ans	0	33,3	25	NCA	23,8
	65-69 ans	0	27,3	10	NCA	14
	70-74 ans	NCA	22,2	5	NCA	10,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>26,1</b>	<b>14,6</b>	<b>NCA</b>	<b>16,6</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	33,3	100	66,7	NCA	62,5
	55-59 ans	NCA	75	62,5	NCA	66,7
	60-64 ans	25	62,5	88,9	NCA	66,7
	65-69 ans	0	87,5	84,2	NCA	82,1
	70-74 ans	NCA	100	91,7	NCA	94,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>82,1</b>	<b>82,4</b>	<b>NCA</b>	<b>77</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	100	0	NCA	22,2
	55-59 ans	NCA	50	22,2	NCA	33,3
	60-64 ans	0	50	41,7	NCA	37,5
	65-69 ans	100	71,4	40,9	NCA	50
	70-74 ans	NCA	57,1	43,8	NCA	47,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,5</b>	<b>60</b>	<b>36,5</b>	<b>NCA</b>	<b>41,6</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13	1,2	3,9	NCA	3,3
	55-59 ans	10,5	3	7,2	NCA	5,7
	60-64 ans	15,7	5,7	7	NCA	7,1
	65-69 ans	19,2	7,1	11,1	NCA	10
	70-74 ans	4,8	6,5	11,7	NCA	9,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,2</b>	<b>4,6</b>	<b>8,1</b>	<b>NCA</b>	<b>7,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	20	3,2	8,8	NCA	7,8
	55-59 ans	16	10,5	14,5	NCA	13,5
	60-64 ans	22,2	14,7	15,6	NCA	16
	65-69 ans	25	19,2	21,8	NCA	21,3
	70-74 ans	8,3	16,1	25,2	NCA	21,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19,2</b>	<b>12,9</b>	<b>17,2</b>	<b>NCA</b>	<b>16,1</b>