1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
	Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans					
	55-59 ans 60-64 ans					
	65-69 ans					
	70-74 ans	6	23	13	C	42
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	Total 50-74 ans 50-54 ans					
	55-59 ans	. 1	13	9	C	23
	60-64 ans 65-69 ans					
	70-74 ans					
NOA Newbor de déciste en resilée en l'Orange hiller	Total 50-74 ans					
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans 55-59 ans					
	60-64 ans	0	2	0	C	2
	65-69 ans 70-74 ans					
	Total 50-74 ans					
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans					0
	55-59 ans 60-64 ans					
	65-69 ans					
	70-74 ans					
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	Total 50-74 ans 50-54 ans					
	55-59 ans					
	60-64 ans					
	65-69 ans 70-74 ans					
	50-74 ans (brut	20,6	14	18,7	NCA	15,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-74 ans (standardisé 50-54 ans					
104- Depistages positiis en L2 avant blian pour 100 lemmes depistees	55-59 ans					
	60-64 ans	0	2,7	0	NCA	1,6
	65-69 ans 70-74 ans		, -			
	50-74 ans (brut					
T40 F	50-74 ans (standardisé	0			NCA	0,7
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans 55-59 ans					
	60-64 ans					
	65-69 ans					
	70-74 ans 50-74 ans (brut)					
	50-74 ans (standardisé	0	0	0	NCA	٥ م
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans 55-59 ans					
	60-64 ans					
	65-69 ans			_		3
	70-74 ans Total 50-74 ans			0		
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0				0
	55-59 ans					
	60-64 ans 65-69 ans					
	70-74 ans	0	0	0	C	0
NC04- Nombre de cancers canalaires in situ	Total 50-74 ans 50-54 ans					
NOO4- Nomble de Cancers Canadanes III situ	55-59 ans					
	60-64 ans					
	65-69 ans 70-74 ans					
	Total 50-74 ans	. 0	0	0	(0
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans 55-59 ans					
	60-64 ans					
	65-69 ans	0		80	NCA	44,1
	70-74 ans 50-74 ans (brut					
	50-74 ans (standardisé	0				
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans					
	55-59 ans 60-64 ans					
	65-69 ans	NCA	. 0	0	NCA	. 0
	70-74 ans					
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	Total 50-74 ans 50-54 ans					
	55-59 ans	NCA	. 0	0	NCA	. 0
	60-64 ans 65-69 ans					
	70-74 ans					
DCOC Canada NO pour 400 acres in acide de state de la circulation	Total 50-74 ans	NCA NCA	. 0	0	NCA	0
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans 55-59 ans					
	60-64 ans	NCA	NCA NCA	0	NCA	. 0
	65-69 ans	NCA	100	100	NCA	100
	70-74 ans Total 50-74 ans					
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	. 0	0	NCA	0
	55-59 ans					
	60-64 ans 65-69 ans					
	70-74 ans	NCA	. 0	NCA	NCA	0
	Total 50-74 ans	NCA NCA	. 0	50	NCA	27,3

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2011-2012 Département : 65 - Hautes-Pyrénées Date de réalisation du présent document = 02/07/2015

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	2,8	9,5	NCA	4
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	55-59 ans	0	15,4	22,2	NCA	17,4
	60-64 ans	0	0	20	NCA	9,5
	65-69 ans	0	14,3	28,6	NCA	18,8
	70-74 ans	0	33,3	0	NCA	16,7
	Total 50-74 ans	0	5,8	16,7	NCA	8,4
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	9,1	11,8	NCA	9,5
	55-59 ans	0	40	25	NCA	28,6
	60-64 ans	0	0	25	NCA	16,7
	65-69 ans	NCA	50	33,3	NCA	37,5
	70-74 ans	NCA	50	0	NCA	33,3
	Total 50-74 ans	0	17.6	20	NCA	17.7

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
	Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans					
	55-59 ans 60-64 ans				0	
	65-69 ans					
	70-74 ans	3	62	44	C	109
NO2 Nambro do dénistação positifo en L1 avent bilan	Total 50-74 ans					
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans 55-59 ans				0	
	60-64 ans				Ö	36
	65-69 ans					
	70-74 ans Total 50-74 ans					
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans					
	55-59 ans					0
	60-64 ans				0	
	65-69 ans 70-74 ans		_		0	
	Total 50-74 ans					
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans					0
	55-59 ans					
	60-64 ans 65-69 ans				0	
	70-74 ans					
T00 D/ 14	Total 50-74 ans					0
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans					
	55-59 ans 60-64 ans		13,7 14,7		NCA NCA	
	65-69 ans				NCA	15,2
	70-74 ans	0	11,3	13,6	NCA	11,9
	50-74 ans (brut) 50-74 ans (standardisé)					
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-74 ans (standardise) 50-54 ans					
	55-59 ans					
	60-64 ans					
	65-69 ans 70-74 ans				NCA NCA	
	50-74 ans (brut)					
	50-74 ans (standardisé)					
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans					
	55-59 ans				NCA	
	60-64 ans 65-69 ans					
	70-74 ans					
	50-74 ans (brut)					
NC01- Nombre de cancers	50-74 ans (standardisé) 50-54 ans					
TOOT TOTAL ACCUMENTS	55-59 ans					
	60-64 ans					5
	65-69 ans				0	
	70-74 ans Total 50-74 ans		1 20	2		
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans				0	
	55-59 ans	0				0
	60-64 ans				0	
	65-69 ans 70-74 ans					
	Total 50-74 ans					
NC04- Nombre de cancers canalaires in situ	50-54 ans				0	
	55-59 ans 60-64 ans					
	65-69 ans					
	70-74 ans					
T004 O 4000 f	Total 50-74 ans					
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans 55-59 ans					
	60-64 ans					
	65-69 ans	0	34,5	17,2	NCA	26,5
	70-74 ans					
	50-74 ans (brut) 50-74 ans (standardisé					
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-74 ans (standardise)					
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	. 0
	60-64 ans					
	65-69 ans 70-74 ans					
	Total 50-74 ans					
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	30	33,3	NCA	28,6
	55-59 ans					
	60-64 ans 65-69 ans					
	70-74 ans				NCA NCA	
	Total 50-74 ans	0	16,7	11,1	NCA	14,3
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans					
	55-59 ans 60-64 ans					
	65-69 ans				NCA NCA	
	70-74 ans	NCA	100	100	NCA	100
P000 0 40 100	Total 50-74 ans					
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans 55-59 ans				NCA NCA	
	60-64 ans					
	65-69 ans	NCA	33,3	NCA	NCA	33,3
	70-74 ans					
	Total 50-74 ans	100	46,7	37,5	NCA	45,8

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2011-2012 Département : 65 - Hautes-Pyrénées Date de réalisation du présent document = 02/07/2015

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,3	3,6	4,9	NCA	4
	55-59 ans	0	9,1	15,4	NCA	10,5
	60-64 ans	0	11,1	28,6	NCA	13,9
	65-69 ans	0	20	12,5	NCA	16,7
	70-74 ans	NCA	14,3	33,3	NCA	23,1
	Total 50-74 ans	5,6	5,3	10,5	NCA	6,4
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10	16,4	7	NCA	12,5
	55-59 ans	0	25	16,7	NCA	19
	60-64 ans	0	37,5	28,6	NCA	29,4
	65-69 ans	0	60	16,7	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	50	40	NCA	42,9
	Total 50-74 ans	7.1	22.2	13.7	NCA	17.5

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
	Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	119			C	2256
	55-59 ans 60-64 ans		3219 3660		0	
	65-69 ans				0	
	70-74 ans				C	
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	Total 50-74 ans 50-54 ans					
	55-59 ans	23	392	80	C	495
	60-64 ans 65-69 ans		395 258		C	
	70-74 ans	10	153	48	C	211
NOA Nambra da dánistagos positifa en L2 avent hilan	Total 50-74 ans 50-54 ans					
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans					
	60-64 ans		14		C	
	65-69 ans 70-74 ans		_			
	Total 50-74 ans	2	45	15	(62
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans 55-59 ans					
	60-64 ans				0	
	65-69 ans	0			C	0
	70-74 ans Total 50-74 ans					
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans					
	55-59 ans				NCA	
	60-64 ans 65-69 ans		10,8 9,6		NCA NCA	
	70-74 ans	8	6,7	6,6	NCA	6,7
	50-74 ans (brut) 50-74 ans (standardisé					
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-74 ans (standardise)				NCA	
	55-59 ans				NCA	0,3
	60-64 ans 65-69 ans				NCA NCA	
	70-74 ans		-,		NCA	
	50-74 ans (brut)					
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-74 ans (standardisé) 50-54 ans					
	55-59 ans	0		0	NCA	0
	60-64 ans 65-69 ans					
	70-74 ans				NCA	
	50-74 ans (brut)					
NC01- Nombre de cancers	50-74 ans (standardisé) 50-54 ans				NCA C	
	55-59 ans	1	24		C	37
	60-64 ans 65-69 ans				0	
	70-74 ans				Č	
NOOO Newber de conserve détectée en LO	Total 50-74 ans					
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans 55-59 ans					
	60-64 ans	0	2	1	C	3
	65-69 ans 70-74 ans					
	Total 50-74 ans					7
NC04- Nombre de cancers canalaires in situ	50-54 ans					
	55-59 ans 60-64 ans				0	
	65-69 ans	0		0	C	7
	70-74 ans Total 50-74 ans					
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans					
	55-59 ans					
	60-64 ans 65-69 ans					
	70-74 ans	0	8,3	1,4	NCA	6,4
	50-74 ans (brut) 50-74 ans (standardisé					
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-74 ans (standardise)					
	55-59 ans	0	0		NCA	. 0
	60-64 ans 65-69 ans					
	70-74 ans					5
PC04. Cancers in situ pour 100 cancers de statut levesit/ le situ cancu	Total 50-74 ans					
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans 55-59 ans				NCA NCA	
	60-64 ans	50	19	28,6	NCA	23,3
	65-69 ans 70-74 ans				NCA NCA	
	Total 50-74 ans	33,3	21,2	10,7	NCA	19,2
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	87,5	100	NCA	88,9
	55-59 ans 60-64 ans					
	65-69 ans	NCA	75	100	NCA	82,1
	70-74 ans					
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	Total 50-74 ans 50-54 ans				NCA NCA	
	55-59 ans	0	50	44,4	NCA	45,8
	60-64 ans 65-69 ans					
	70-74 ans					
	Total 50-74 ans					

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2011-2012 Département : 65 - Hautes-Pyrénées Date de réalisation du présent document = 02/07/2015

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	3,9	2,4	NCA	3,5
	55-59 ans	4,3	6	14,3	NCA	7,3
	60-64 ans	6,3	5,7	8,3	NCA	6,1
	65-69 ans	0	10,8	14,5	NCA	11
	70-74 ans	0	11,8	2	NCA	9
	Total 50-74 ans	3	7	9,3	NCA	7,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	19	4,3	NCA	13,8
	55-59 ans	16,7	25,3	24,5	NCA	24,7
	60-64 ans	16,7	23,9	12,2	NCA	19,5
	65-69 ans	0	37,3	20,5	NCA	30,3
	70-74 ans	0	45,2	2,6	NCA	23,5
	Total 50-74 ans	9,1	28,8	14,1	NCA	22,7