

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012		Analogue	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		Tranches d'âge	DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	28	130	95	1	254
	55-59 ans	3	24	26	0	53
	60-64 ans	3	11	13	0	27
	65-69 ans	1	6	7	0	14
	70-74 ans	1	1	5	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>172</b>	<b>146</b>	<b>1</b>	<b>355</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	2	21	30	0	53
	55-59 ans	1	5	6	0	12
	60-64 ans	0	3	2	0	5
	65-69 ans	0	2	1	0	3
	70-74 ans	0	0	3	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	2	0	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,1	16,2	31,6	0	20,9
	55-59 ans	33,3	20,8	23,1	NCA	22,6
	60-64 ans	0	27,3	15,4	NCA	18,5
	65-69 ans	0	33,3	14,3	NCA	21,4
	70-74 ans	0	0	60	NCA	42,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,3</b>	<b>18</b>	<b>28,8</b>	<b>0</b>	<b>21,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,9</b>	<b>19,9</b>	<b>27,6</b>	<b>0</b>	<b>24,1</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	1,5	0	0	0,8
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	100	0	0	NCA	14,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,8</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,3</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	3	2	0	5
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	21,1	0	7,9
	55-59 ans	0	125	76,9	NCA	94,3
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	200	NCA	142,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>17,4</b>	<b>34,2</b>	<b>0</b>	<b>22,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>30,7</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>45,7</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	55-59 ans	NCA	100	50	NCA	75
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>NCA</b>	<b>71,4</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	55-59 ans	NCA	50	0	NCA	25
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>NCA</b>	<b>28,6</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	6,7	NCA	3,6
	55-59 ans	0	60	33,3	NCA	41,7
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	33,3	NCA	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>9,1</b>	<b>11,9</b>	<b>NCA</b>	<b>10,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	NCA	0	9,1	NCA	4
	55-59 ans	0	60	66,7	NCA	55,6
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>14,3</b>	<b>23,5</b>	<b>NCA</b>	<b>17,9</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	160	691	460	0	1311
	55-59 ans	12	78	83	0	173
	60-64 ans	15	48	54	0	117
	65-69 ans	8	32	26	0	66
	70-74 ans	3	32	9	0	44
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>198</b>	<b>881</b>	<b>632</b>	<b>0</b>	<b>1711</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	19	94	60	0	173
	55-59 ans	0	9	11	0	20
	60-64 ans	2	7	7	0	16
	65-69 ans	1	5	4	0	10
	70-74 ans	0	6	1	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>121</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>226</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	2	5	6	0	13
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,9	13,6	13	NCA	13,2
	55-59 ans	0	11,5	13,3	NCA	11,6
	60-64 ans	13,3	14,6	13	NCA	13,7
	65-69 ans	12,5	15,6	15,4	NCA	15,2
	70-74 ans	0	18,8	11,1	NCA	15,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,1</b>	<b>13,7</b>	<b>13,1</b>	<b>NCA</b>	<b>13,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,6</b>	<b>14,3</b>	<b>13,2</b>	<b>NCA</b>	<b>13,6</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,3	0,7	1,3	NCA	1
	55-59 ans	0	0	1,2	NCA	0,6
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	3,1	0	NCA	1,5
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0,2	NCA	0,2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	7	5	0	15
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	2	0	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	18,8	10,1	10,9	NCA	11,4
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	38,5	NCA	15,2
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>15,2</b>	<b>7,9</b>	<b>9,5</b>	<b>NCA</b>	<b>9,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,7</b>	<b>2,5</b>	<b>8,5</b>	<b>NCA</b>	<b>5,1</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	33,3	0	NCA	21,4
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>20</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	50	80	NCA	63,6
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>66,7</b>	<b>NCA</b>	<b>58,3</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	100	0	60	NCA	44,4
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>NCA</b>	<b>40</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,3	7,1	7,7	NCA	8,1
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	25	NCA	9,1
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,5</b>	<b>5,5</b>	<b>6,7</b>	<b>NCA</b>	<b>6,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	50	19,4	22,2	NCA	22,6
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	50	NCA	16,7
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>15,4</b>	<b>20,8</b>	<b>NCA</b>	<b>18,8</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	176	773	453	0	1402
	55-59 ans	333	1436	802	0	2571
	60-64 ans	303	1493	792	0	2588
	65-69 ans	220	1061	510	1	1792
	70-74 ans	141	777	423	0	1341
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1173</b>	<b>5540</b>	<b>2980</b>	<b>1</b>	<b>9694</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	15	71	46	0	132
	55-59 ans	20	118	83	0	221
	60-64 ans	36	123	77	0	236
	65-69 ans	26	90	44	0	160
	70-74 ans	8	71	41	0	120
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>105</b>	<b>473</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>869</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	5	2	0	8
	55-59 ans	2	14	2	0	18
	60-64 ans	9	10	2	0	21
	65-69 ans	4	10	4	0	18
	70-74 ans	0	5	2	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>72</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	2	0	3
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	0	3	0	0	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	2	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,5	9,2	10,2	NCA	9,4
	55-59 ans	6	8,2	10,3	NCA	8,6
	60-64 ans	11,9	8,2	9,7	NCA	9,1
	65-69 ans	11,8	8,5	8,6	0	8,9
	70-74 ans	5,7	9,1	9,7	NCA	8,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9</b>	<b>8,5</b>	<b>9,8</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,7</b>	<b>8,6</b>	<b>9,8</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,6	0,6	0,4	NCA	0,6
	55-59 ans	0,6	1	0,2	NCA	0,7
	60-64 ans	3	0,7	0,3	NCA	0,8
	65-69 ans	1,8	0,9	0,8	0	1
	70-74 ans	0	0,6	0,5	NCA	0,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0,4	NCA	0,2
	55-59 ans	0	0	0,2	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0,2	0	NCA	0,1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0,3	0	NCA	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	1	5	4	0	10
	60-64 ans	4	14	6	0	24
	65-69 ans	2	12	4	0	18
	70-74 ans	0	9	5	0	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	4	2	0	6
	65-69 ans	0	2	0	0	2
	70-74 ans	0	2	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,7	0	2,2	NCA	1,4
	55-59 ans	3	3,5	5	NCA	3,9
	60-64 ans	13,2	9,4	7,6	NCA	9,3
	65-69 ans	9,1	11,3	7,8	0	10
	70-74 ans	0	11,6	11,8	NCA	10,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,8</b>	<b>7,2</b>	<b>6,7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,3</b>	<b>6,2</b>	<b>6,3</b>	<b>0</b>	<b>6,3</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	8,3	0	NCA	5,6
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>1,5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	NCA	100	NCA	50
	55-59 ans	0	20	0	NCA	10
	60-64 ans	0	28,6	33,3	NCA	25
	65-69 ans	0	16,7	0	NCA	11,1
	70-74 ans	NCA	22,2	0	NCA	14,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>22,5</b>	<b>15</b>	<b>NCA</b>	<b>17,6</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	NCA	NCA	NCA	100
	55-59 ans	100	75	50	NCA	66,7
	60-64 ans	100	70	100	NCA	83,3
	65-69 ans	100	50	50	NCA	56,3
	70-74 ans	NCA	42,9	100	NCA	66,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>58,1</b>	<b>76,5</b>	<b>NCA</b>	<b>69,6</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	55-59 ans	0	75	25	NCA	44,4
	60-64 ans	50	70	33,3	NCA	58,8
	65-69 ans	50	40	0	NCA	31,3
	70-74 ans	NCA	42,9	20	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>37,5</b>	<b>54,8</b>	<b>18,8</b>	<b>NCA</b>	<b>41,8</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,3	0	2,1	NCA	1,4
	55-59 ans	4,5	3,9	4,8	NCA	4,3
	60-64 ans	8,9	10,5	7,6	NCA	9,3
	65-69 ans	6,7	12	8,3	NCA	10,1
	70-74 ans	0	12	11,9	NCA	11,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>7,8</b>	<b>6,6</b>	<b>NCA</b>	<b>7,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	50	0	20	NCA	7,1
	55-59 ans	20	13,5	21,1	NCA	16,4
	60-64 ans	14,3	30,4	25	NCA	25,3
	65-69 ans	20	31,4	18,8	NCA	26,2
	70-74 ans	0	28,1	31,3	NCA	28
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,5</b>	<b>22,8</b>	<b>23,8</b>	<b>NCA</b>	<b>22,3</b>