

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	45	336	379	2	762
	55-59 ans	15	75	75	0	165
	60-64 ans	12	48	50	0	110
	65-69 ans	6	21	31	0	58
	70-74 ans	4	20	15	0	39
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>82</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>2</b>	<b>1134</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	1	48	42	1	92
	55-59 ans	3	9	7	0	19
	60-64 ans	1	9	3	0	13
	65-69 ans	0	1	8	0	9
	70-74 ans	0	5	2	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>72</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>140</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	1	1	0	3
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,2	14,3	11,1	50	12,1
	55-59 ans	20	12	9,3	NCA	11,5
	60-64 ans	8,3	18,8	6	NCA	11,8
	65-69 ans	0	4,8	25,8	NCA	15,5
	70-74 ans	0	25	13,3	NCA	17,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,1</b>	<b>14,4</b>	<b>11,3</b>	<b>50</b>	<b>12,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,2</b>	<b>14,8</b>	<b>12,1</b>	<b>50</b>	<b>13,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,2	0,3	0,3	0	0,4
	55-59 ans	0	1,3	1,3	NCA	1,2
	60-64 ans	0	2,1	2	NCA	1,8
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	5	9	0	14
	55-59 ans	1	2	1	0	4
	60-64 ans	0	1	2	0	3
	65-69 ans	0	1	4	0	5
	70-74 ans	0	2	1	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	14,9	23,7	0	18,4
	55-59 ans	66,7	26,7	13,3	NCA	24,2
	60-64 ans	0	20,8	40	NCA	27,3
	65-69 ans	0	47,6	129	NCA	86,2
	70-74 ans	0	100	66,7	NCA	76,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,2</b>	<b>22</b>	<b>30,9</b>	<b>0</b>	<b>25,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>16,4</b>	<b>36,2</b>	<b>46,6</b>	<b>0</b>	<b>40,3</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	50	0	NCA	25
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>9,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>3,4</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	0	22,2	NCA	14,3
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,8</b>	<b>NCA</b>	<b>6,9</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	60	60	NCA	60
	55-59 ans	0	100	100	NCA	66,7
	60-64 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	70-74 ans	NCA	50	100	NCA	66,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>62,5</b>	<b>72,7</b>	<b>NCA</b>	<b>65</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	60	14,3	NCA	33,3
	55-59 ans	0	50	0	NCA	25
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	50	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	0	100	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>23,1</b>	<b>NCA</b>	<b>29,2</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	10,2	20,9	0	14,7
	55-59 ans	33,3	20	12,5	NCA	19
	60-64 ans	0	11,1	50	NCA	21,4
	65-69 ans	NCA	100	50	NCA	55,6
	70-74 ans	NCA	40	50	NCA	42,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>14,9</b>	<b>26,2</b>	<b>0</b>	<b>19,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	15,2	37,5	0	23,7
	55-59 ans	33,3	28,6	16,7	NCA	25
	60-64 ans	0	33,3	66,7	NCA	42,9
	65-69 ans	NCA	100	80	NCA	83,3
	70-74 ans	NCA	66,7	50	NCA	60
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>23,4</b>	<b>42,5</b>	<b>0</b>	<b>31,2</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	484	3162	3598	14	7258
	55-59 ans	114	489	435	2	1040
	60-64 ans	94	356	313	1	764
	65-69 ans	45	169	143	2	359
	70-74 ans	23	104	103	1	231
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>760</b>	<b>4280</b>	<b>4592</b>	<b>20</b>	<b>9652</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	24	298	307	0	629
	55-59 ans	4	46	42	1	93
	60-64 ans	6	33	30	0	69
	65-69 ans	0	21	14	0	35
	70-74 ans	3	15	10	0	28
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>413</b>	<b>403</b>	<b>1</b>	<b>854</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	4	27	35	0	66
	55-59 ans	0	4	6	0	10
	60-64 ans	1	3	3	0	7
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	5	2	0	7
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5	9,4	8,5	0	8,7
	55-59 ans	3,5	9,4	9,7	50	8,9
	60-64 ans	6,4	9,3	9,6	0	9
	65-69 ans	0	12,4	9,8	0	9,7
	70-74 ans	13	14,4	9,7	0	12,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,9</b>	<b>9,6</b>	<b>8,8</b>	<b>5</b>	<b>8,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,3</b>	<b>10,5</b>	<b>9,4</b>	<b>5</b>	<b>9,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,8	0,9	1	0	0,9
	55-59 ans	0	0,8	1,4	0	1
	60-64 ans	1,1	0,8	1	0	0,9
	65-69 ans	0	0,6	0	0	0,3
	70-74 ans	4,3	0	1	0	0,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,2	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0,3	0	0,1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	14	25	0	43
	55-59 ans	0	6	6	0	12
	60-64 ans	0	7	6	0	13
	65-69 ans	0	2	3	0	5
	70-74 ans	1	4	2	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	1	2	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	2	2	0	4
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,3	4,4	6,9	0	5,9
	55-59 ans	0	12,3	13,8	0	11,5
	60-64 ans	0	19,7	19,2	0	17
	65-69 ans	0	11,8	21	0	13,9
	70-74 ans	43,5	38,5	19,4	0	30,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,6</b>	<b>7,7</b>	<b>9,1</b>	<b>0</b>	<b>8,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,3</b>	<b>15,6</b>	<b>15,1</b>	<b>0</b>	<b>14,3</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	25	7,1	8	NCA	9,3
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>4,8</b>	<b>NCA</b>	<b>5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	14,3	8	NCA	9,3
	55-59 ans	NCA	16,7	0	NCA	8,3
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	25	0	NCA	14,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>12,1</b>	<b>4,8</b>	<b>NCA</b>	<b>7,5</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	50	66,7	NCA	61,8
	55-59 ans	NCA	75	50	NCA	62,5
	60-64 ans	NCA	66,7	100	NCA	85,7
	65-69 ans	NCA	0	100	NCA	75
	70-74 ans	NCA	100	100	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>66,7</b>	<b>57,9</b>	<b>73,5</b>	<b>NCA</b>	<b>67,9</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	25	18,2	33,3	NCA	27,8
	55-59 ans	NCA	0	40	NCA	20
	60-64 ans	NCA	14,3	25	NCA	18,2
	65-69 ans	NCA	0	33,3	NCA	25
	70-74 ans	NCA	0	50	NCA	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>11,5</b>	<b>34,3</b>	<b>NCA</b>	<b>24,6</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,3	4,3	7,4	NCA	6,2
	55-59 ans	0	12	12,8	0	11,8
	60-64 ans	0	19,4	18,2	NCA	17,1
	65-69 ans	NCA	9,1	21,4	NCA	13,9
	70-74 ans	25	26,7	18,2	NCA	23,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,6</b>	<b>7,4</b>	<b>9,4</b>	<b>0</b>	<b>8,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	22,2	12,6	19,7	NCA	16,7
	55-59 ans	0	26,1	20	0	21,8
	60-64 ans	0	36,8	30	NCA	28,9
	65-69 ans	NCA	16,7	37,5	NCA	25
	70-74 ans	25	44,4	28,6	NCA	35
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,2</b>	<b>19</b>	<b>21,9</b>	<b>0</b>	<b>20,2</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	461	3156	3998	13	7628
	55-59 ans	867	5589	7387	16	13859
	60-64 ans	893	5380	7051	11	13335
	65-69 ans	658	3656	4903	6	9223
	70-74 ans	557	2988	4215	6	7766
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3436</b>	<b>20769</b>	<b>27554</b>	<b>52</b>	<b>51811</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	12	200	231	2	445
	55-59 ans	36	380	426	2	844
	60-64 ans	32	339	359	3	733
	65-69 ans	29	231	244	0	504
	70-74 ans	19	176	209	0	404
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>128</b>	<b>1326</b>	<b>1469</b>	<b>7</b>	<b>2930</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	5	22	32	0	59
	55-59 ans	11	37	40	0	88
	60-64 ans	12	36	42	0	90
	65-69 ans	3	27	24	0	54
	70-74 ans	11	30	29	0	70
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>152</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>361</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	3	3	0	6
	70-74 ans	1	2	1	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,6	6,3	5,8	15,4	5,8
	55-59 ans	4,2	6,8	5,8	12,5	6,1
	60-64 ans	3,6	6,3	5,1	27,3	5,5
	65-69 ans	4,4	6,3	5	0	5,5
	70-74 ans	3,4	5,9	5	0	5,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,7</b>	<b>6,4</b>	<b>5,3</b>	<b>13,5</b>	<b>5,7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,6</b>	<b>6,4</b>	<b>5,4</b>	<b>13,5</b>	<b>5,7</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	0,7	0,8	0	0,8
	55-59 ans	1,3	0,7	0,5	0	0,6
	60-64 ans	1,3	0,7	0,6	0	0,7
	65-69 ans	0,5	0,7	0,5	0	0,6
	70-74 ans	2	1	0,7	0	0,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0,1	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0,2	0,1	0	0	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	16	9	0	26
	55-59 ans	3	39	43	0	85
	60-64 ans	4	38	57	0	99
	65-69 ans	5	40	35	0	80
	70-74 ans	6	27	37	0	70
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>160</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>360</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	3	0	0	3
	55-59 ans	0	2	1	0	3
	60-64 ans	0	3	4	0	7
	65-69 ans	0	4	0	0	4
	70-74 ans	2	1	2	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	3	1	0	4
	55-59 ans	0	5	5	0	10
	60-64 ans	1	3	7	0	11
	65-69 ans	0	5	1	0	6
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	2,2	5,1	2,3	0	3,4
	55-59 ans	3,5	7	5,8	0	6,1
	60-64 ans	4,5	7,1	8,1	0	7,4
	65-69 ans	7,6	10,9	7,1	0	8,7
	70-74 ans	10,8	9	8,8	0	9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,5</b>	<b>7,7</b>	<b>6,6</b>	<b>0</b>	<b>6,9</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,1</b>	<b>7,4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6,5</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	18,8	0	NCA	11,5
	55-59 ans	0	5,1	2,3	NCA	3,5
	60-64 ans	0	7,9	7	NCA	7,1
	65-69 ans	0	10	0	NCA	5
	70-74 ans	33,3	3,7	5,4	NCA	7,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,5</b>	<b>8,1</b>	<b>3,9</b>	<b>NCA</b>	<b>6,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	18,8	11,1	NCA	15,4
	55-59 ans	0	12,8	11,6	NCA	11,8
	60-64 ans	25	7,9	12,3	NCA	11,1
	65-69 ans	0	12,5	2,9	NCA	7,5
	70-74 ans	0	3,7	2,7	NCA	2,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,3</b>	<b>10,6</b>	<b>8,3</b>	<b>NCA</b>	<b>9,2</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	54,5	87,5	NCA	70
	55-59 ans	100	70,4	71	NCA	71,7
	60-64 ans	100	65,5	83,3	NCA	77
	65-69 ans	60	51,9	60,7	NCA	56,7
	70-74 ans	83,3	70	82,8	NCA	78,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>82,4</b>	<b>63,2</b>	<b>76,1</b>	<b>NCA</b>	<b>71</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	100	36,4	12,5	NCA	30
	55-59 ans	100	54,8	36,4	NCA	46,2
	60-64 ans	66,7	38,7	50	NCA	46,2
	65-69 ans	60	42,4	50	NCA	47,1
	70-74 ans	66,7	31,8	48,3	NCA	43,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>68,8</b>	<b>42,2</b>	<b>44,5</b>	<b>NCA</b>	<b>44,8</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,9	7,3	3,4	0	5,2
	55-59 ans	6,4	9,4	9,3	0	9,2
	60-64 ans	9,1	10,2	14,4	0	12,1
	65-69 ans	15,6	15,5	13,1	NCA	14,3
	70-74 ans	20	13,2	15,5	NCA	14,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,2</b>	<b>10,9</b>	<b>11,1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10	17,8	9	0	12,9
	55-59 ans	12	25,3	21,2	0	22,2
	60-64 ans	16,7	24,4	34,1	0	28,3
	65-69 ans	21,7	31,5	25,9	NCA	28,1
	70-74 ans	26,3	30,3	32,5	NCA	31,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,8</b>	<b>26</b>	<b>25,2</b>	<b>0</b>	<b>24,9</b>