

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	75	348	81	0	504
	55-59 ans	14	55	18	0	87
	60-64 ans	18	61	11	0	90
	65-69 ans	10	18	5	0	33
	70-74 ans	2	16	4	0	22
	Total 50-74 ans	119	498	119	0	736
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	10	55	6	0	71
	55-59 ans	1	2	1	0	4
	60-64 ans	0	8	1	0	9
	65-69 ans	1	5	0	0	6
	70-74 ans	0	2	1	0	3
	Total 50-74 ans	12	72	9	0	93
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	4	6	4	0	14
	55-59 ans	1	3	2	0	6
	60-64 ans	0	2	0	0	2
	65-69 ans	1	1	0	0	2
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	6	12	7	0	25
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0	0
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,3	15,8	7,4	NCA	14,1
	55-59 ans	7,1	3,6	5,6	NCA	4,6
	60-64 ans	0	13,1	9,1	NCA	10
	65-69 ans	10	27,8	0	NCA	18,2
	70-74 ans	0	12,5	25	NCA	13,6
	50-74 ans (brut)	10,1	14,5	7,6	NCA	12,6
	50-74 ans (standardisé)	6,5	13,6	8,7	NCA	11,4
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,3	1,7	4,9	NCA	2,8
	55-59 ans	7,1	5,5	11,1	NCA	6,9
	60-64 ans	0	3,3	0	NCA	2,2
	65-69 ans	10	5,6	0	NCA	6,1
	70-74 ans	0	0	25	NCA	4,5
	50-74 ans (brut)	5	2,4	5,9	NCA	3,4
	50-74 ans (standardisé)	4,6	3,3	7,6	NCA	4,4
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	7	0	0	8
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	3	1	0	4
	65-69 ans	1	4	0	0	5
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	2	14	2	0	18
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	1	0	1	0	2
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	1	0	0	2
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	13,3	20,1	0	NCA	15,9
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	49,2	90,9	NCA	44,4
	65-69 ans	100	222,2	0	NCA	151,5
	70-74 ans	0	0	250	NCA	45,5
	50-74 ans (brut)	16,8	28,1	16,8	NCA	24,5
	50-74 ans (standardisé)	18,3	48,7	55,3	NCA	42,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	NCA	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	100	0	NCA	NCA	20
	70-74 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	Total 50-74 ans	50	0	50	NCA	11,1
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	NCA	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	33,3	0	NCA	25
	65-69 ans	100	0	NCA	NCA	20
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	50	7,1	0	NCA	11,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	0	57,1	NCA	NCA	50
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	Total 50-74 ans	0	61,5	50	NCA	56,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	14,3	NCA	NCA	12,5
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	25	NCA	NCA	25
	70-74 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	Total 50-74 ans	0	15,4	50	NCA	18,8

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,1	11,5	0	NCA	9,5
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	30	100	NCA	36,4
	65-69 ans	50	80	NCA	NCA	71,4
	70-74 ans	NCA	0	100	NCA	33,3
	Total 50-74 ans	11,1	16,9	14,3	NCA	15,7
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	25,9	0	NCA	19,4
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	40	100	NCA	50
	65-69 ans	100	100	NCA	NCA	100
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	Total 50-74 ans	14,3	34,2	20	NCA	30

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	252	1586	334	0	2172
	55-59 ans	45	180	62	0	287
	60-64 ans	31	178	62	0	271
	65-69 ans	22	139	22	0	183
	70-74 ans	16	63	11	0	90
	Total 50-74 ans	366	2146	491	0	3003
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	27	97	22	0	146
	55-59 ans	5	6	4	0	15
	60-64 ans	1	8	3	0	12
	65-69 ans	0	9	0	0	9
	70-74 ans	1	5	2	0	8
	Total 50-74 ans	34	125	31	0	190
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	5	15	6	0	26
	55-59 ans	0	5	2	0	7
	60-64 ans	0	2	2	0	4
	65-69 ans	1	2	0	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	6	24	10	0	40
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	0	0	1
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,7	6,1	6,6	NCA	6,7
	55-59 ans	11,1	3,3	6,5	NCA	5,2
	60-64 ans	3,2	4,5	4,8	NCA	4,4
	65-69 ans	0	6,5	0	NCA	4,9
	70-74 ans	6,3	7,9	18,2	NCA	8,9
	50-74 ans (brut)	9,3	5,8	6,3	NCA	6,3
	50-74 ans (standardisé)	7	5,4	6,9	NCA	5,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2	0,9	1,8	NCA	1,2
	55-59 ans	0	2,8	3,2	NCA	2,4
	60-64 ans	0	1,1	3,2	NCA	1,5
	65-69 ans	4,5	1,4	0	NCA	1,6
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	1,6	1,1	2	NCA	1,3
	50-74 ans (standardisé)	1,2	1,4	1,9	NCA	1,4
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,3	0	0	NCA	0
	50-74 ans (standardisé)	0,1	0	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	7	4	0	12
	55-59 ans	1	1	0	0	2
	60-64 ans	0	2	1	0	3
	65-69 ans	0	2	0	0	2
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	2	13	5	0	20
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	1	0	2
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	2	0	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	3	0	0	4
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4	4,4	12	NCA	5,5
	55-59 ans	22,2	5,6	0	NCA	7
	60-64 ans	0	11,2	16,1	NCA	11,1
	65-69 ans	0	14,4	0	NCA	10,9
	70-74 ans	0	15,9	0	NCA	11,1
	50-74 ans (brut)	5,5	6,1	10,2	NCA	6,7
	50-74 ans (standardisé)	6,4	9,3	6,4	NCA	8,7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	25	NCA	8,3
	55-59 ans	0	100	NCA	NCA	50
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	7,7	20	NCA	10
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	100	28,6	0	NCA	25
	55-59 ans	0	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	50	NCA	NCA	50
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	Total 50-74 ans	50	23,1	0	NCA	20
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	80	50	NCA	66,7
	55-59 ans	100	0	NCA	NCA	50
	60-64 ans	NCA	100	0	NCA	66,7
	65-69 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	Total 50-74 ans	100	77,8	40	NCA	66,7
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	20	0	NCA	11,1
	55-59 ans	0	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	50	0	NCA	33,3
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	Total 50-74 ans	0	22,2	0	NCA	13,3

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,2	5,4	14,8	NCA	6,5
	55-59 ans	20	9,1	0	NCA	9,1
	60-64 ans	0	20	20	NCA	18,8
	65-69 ans	0	18,2	NCA	NCA	16,7
	70-74 ans	0	20	0	NCA	12,5
	Total 50-74 ans	5,1	8,1	12,5	NCA	8,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,3	23,1	33,3	NCA	19,6
	55-59 ans	100	0	0	NCA	14,3
	60-64 ans	0	66,7	33,3	NCA	42,9
	65-69 ans	NCA	66,7	NCA	NCA	66,7
	70-74 ans	NCA	20	0	NCA	14,3
	Total 50-74 ans	11,1	28,9	21,1	NCA	22,7

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	305	2128	374	0	2807
	55-59 ans	528	3849	663	0	5040
	60-64 ans	561	4150	703	0	5414
	65-69 ans	428	3110	535	0	4073
	70-74 ans	344	2611	469	0	3424
	Total 50-74 ans	2166	15848	2744	0	20758
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	25	110	22	0	157
	55-59 ans	42	175	19	0	236
	60-64 ans	22	166	22	0	210
	65-69 ans	19	132	26	0	177
	70-74 ans	25	126	16	0	167
	Total 50-74 ans	133	709	105	0	947
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	5	23	3	0	31
	55-59 ans	8	33	6	0	47
	60-64 ans	4	41	4	0	49
	65-69 ans	6	29	5	0	40
	70-74 ans	3	14	6	0	23
	Total 50-74 ans	26	140	24	0	190
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	0	0	5
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	4	2	0	0	6
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,2	5,2	5,9	NCA	5,6
	55-59 ans	8	4,5	2,9	NCA	4,7
	60-64 ans	3,9	4	3,1	NCA	3,9
	65-69 ans	4,4	4,2	4,9	NCA	4,3
	70-74 ans	7,3	4,8	3,4	NCA	4,9
	50-74 ans (brut)	6,1	4,5	3,8	NCA	4,6
	50-74 ans (standardisé)	6,5	4,6	4,1	NCA	4,7
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,6	1,1	0,8	NCA	1,1
	55-59 ans	1,5	0,9	0,9	NCA	0,9
	60-64 ans	0,7	1	0,6	NCA	0,9
	65-69 ans	1,4	0,9	0,9	NCA	1
	70-74 ans	0,9	0,5	1,3	NCA	0,7
	50-74 ans (brut)	1,2	0,9	0,9	NCA	0,9
	50-74 ans (standardisé)	1,3	0,9	0,9	NCA	0,9
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0,6	0,1	0	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0,2	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,2	0	0	NCA	0
	50-74 ans (standardisé)	0,2	0	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	13	3	0	19
	55-59 ans	6	20	2	0	28
	60-64 ans	3	30	7	0	40
	65-69 ans	3	20	5	0	28
	70-74 ans	6	34	4	0	44
	Total 50-74 ans	21	117	21	0	159
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	1	0	0	2
	55-59 ans	1	1	0	0	2
	60-64 ans	0	2	1	0	3
	65-69 ans	1	1	1	0	3
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	3	6	2	0	11
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	4	0	0	5
	55-59 ans	1	4	0	0	5
	60-64 ans	0	4	0	0	4
	65-69 ans	0	4	0	0	4
	70-74 ans	1	1	0	0	2
	Total 50-74 ans	3	17	0	0	20
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,8	6,1	8	NCA	6,8
	55-59 ans	11,4	5,2	3	NCA	5,6
	60-64 ans	5,3	7,2	10	NCA	7,4
	65-69 ans	7	6,4	9,3	NCA	6,9
	70-74 ans	17,4	13	8,5	NCA	12,9
	50-74 ans (brut)	9,7	7,4	7,7	NCA	7,7
	50-74 ans (standardisé)	9,9	7,2	7,5	NCA	7,5
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	33,3	7,7	0	NCA	10,5
	55-59 ans	16,7	5	0	NCA	7,1
	60-64 ans	0	6,7	14,3	NCA	7,5
	65-69 ans	33,3	5	20	NCA	10,7
	70-74 ans	0	2,9	0	NCA	2,3
	Total 50-74 ans	14,3	5,1	9,5	NCA	6,9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	30,8	0	NCA	26,3
	55-59 ans	16,7	20	0	NCA	17,9
	60-64 ans	0	13,3	0	NCA	10
	65-69 ans	0	20	0	NCA	14,3
	70-74 ans	16,7	2,9	0	NCA	4,5
	Total 50-74 ans	14,3	14,5	0	NCA	12,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	66,7	66,7	NCA	71,4
	55-59 ans	60	73,3	50	NCA	68,2
	60-64 ans	100	80	85,7	NCA	82,9
	65-69 ans	66,7	87,5	80	NCA	83,3
	70-74 ans	80	81,8	75	NCA	81
	Total 50-74 ans	77,8	79,6	76,2	NCA	78,8
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	11,1	66,7	NCA	21,4
	55-59 ans	20	43,8	0	NCA	34,8
	60-64 ans	33,3	42,3	57,1	NCA	44,4
	65-69 ans	33,3	37,5	60	NCA	41,7
	70-74 ans	60	39,4	50	NCA	42,9
	Total 50-74 ans	33,3	38	52,4	NCA	39,6

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,3	9,9	12	NCA	10,3
	55-59 ans	12	9,9	8	NCA	10,1
	60-64 ans	11,5	14,1	26,9	NCA	15,2
	65-69 ans	12,5	12,4	16,1	NCA	13
	70-74 ans	22,2	24,5	18,2	NCA	23,4
	Total 50-74 ans	13,5	13,8	16,3	NCA	14,1
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,3	26,1	30	NCA	24,3
	55-59 ans	20	28,1	33,3	NCA	26,7
	60-64 ans	25	45	58,3	NCA	44
	65-69 ans	33,3	32,8	25	NCA	31,4
	70-74 ans	42,9	54	36,4	NCA	50
	Total 50-74 ans	26,1	37,8	36,4	NCA	35,6