| 1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012 | | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|--|------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| | Tranches d'âge | | DR | CR | Inconnue | technologies |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | | | 919 | | |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | 107 58 | 0 | |
| | 65-69 ans | | | | 0 | |
| | 70-74 ans | | | | | |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | Total 50-74 ans 50-54 ans | | | | | |
| | 55-59 ans | 10 | 19 | 12 | 0 | 41 |
| | 60-64 ans 65-69 ans | | | | | |
| | 70-74 ans | | | | | |
| | Total 50-74 ans | | | | 1 | |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans 55-59 ans | | | | | |
| | 60-64 ans | | | | | 5 |
| | 65-69 ans | | | | | |
| | 70-74 ans | | | | | |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | 1 | 0 | |
| | 65-69 ans | | | | | |
| | 70-74 ans | | | | | |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | Total 50-74 ans 50-54 ans | | 3 18,9 | | | |
| To 2 Deplotages position on 21 availabilian pour 100 formines deplotees | 55-59 ans | | | | | |
| | 60-64 ans | | | | | |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | | NCA NCA | |
| | 50-74 ans (brut) | | | | | |
| TOA Déciste and a control of the second of t | 50-74 ans (standardisé) | | | | | |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans 55-59 ans | | | | 0 NCA | |
| | 60-64 ans | 3,8 | 2,5 | 3,4 | NCA | 3 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | | NCA NCA | |
| | 50-74 ans (brut) | | | | | |
| | 50-74 ans (standardisé) | 4,2 | 3,2 | 2,8 | C | 3 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans 55-59 ans | | | | | |
| | 60-64 ans | | | | | |
| | 65-69 ans | | | | | |
| | 70-74 ans 50-74 ans (brut) | 0,2 | | | | |
| | 50-74 ans (standardisé) | | | | | 0.4 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 4 | | | | |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | 2 | 1 2 | 0 | |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans Total 50-74 ans | | 1 17 | | 0 | |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | | 0 | | | |
| | 55-59 ans | | | | | 0 |
| | 60-64 ans 65-69 ans | | | | | |
| | 70-74 ans | | | | | |
| NOOA Namban da aan aan aan da laas la alla | Total 50-74 ans | | 0 | | | |
| NC04- Nombre de cancers canalaires in situ | 50-54 ans 55-59 ans | _ | 1 | _ | _ | _ |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | 1 | | | |
| | Total 50-74 ans | | | | | |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 11,8 | | | | 11 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | | | |
| | 65-69 ans | 0 | 23,8 | 0 | NCA | 10,9 |
| | 70-74 ans | | | | NCA | 44,8 |
| | 50-74 ans (brut) 50-74 ans (standardisé | | | | | |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 25 | 0 | 0 | NCA | 4 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | | NCA NCA | |
| | 65-69 ans | | | | | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | . 0 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | Total 50-74 ans 50-54 ans | | | | | |
| . Co. Caliboro III dita pour 100 dandoro do statut invadir in dita donna | 55-59 ans | | | | | . 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | . 0 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | | | |
| | Total 50-74 ans | 16,7 | 11,8 | 15,4 | NCA | 13,9 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | | | | NCA NCA | |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | | NCA NCA | |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 70-74 ans | | | | | |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | Total 50-74 ans 50-54 ans | | | | | |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | . 0 |
| | 60-64 ans 65-69 ans | | | | | |
| | 70-74 ans | | | 0 | NCA | 33,3 |
| | Total 50-74 ans | 20 | 46,7 | 33,3 | | |

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2011-2012 Département : 69 - Rhône Date de réalisation du présent document = 02/07/2015

| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 5,9 | 5,5 | 5,3 | 0 | 5,4 |
|--|-----------------|------|------|------|-----|------|
| , | 55-59 ans | 0 | 10 | 7,1 | NCA | 6,4 |
| | 60-64 ans | 33,3 | 10 | 25 | NCA | 19 |
| | 65-69 ans | 0 | 16,7 | 0 | NCA | 11,1 |
| | 70-74 ans | 50 | 25 | 14,3 | NCA | 23,1 |
| | Total 50-74 ans | 6,9 | 6,5 | 6,4 | 0 | 6,5 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 7,1 | 10,4 | 12,9 | NCA | 10,8 |
| | 55-59 ans | 0 | 22,2 | 11,1 | NCA | 12,5 |
| | 60-64 ans | 50 | 16,7 | 66,7 | NCA | 36,4 |
| | 65-69 ans | 0 | 25 | 0 | NCA | 16,7 |
| | 70-74 ans | 100 | 50 | 50 | NCA | 60 |
| | Total 50-74 and | 10.5 | 12.5 | 15.2 | NCA | 12.1 |

| 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012 | | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| | Tranches d'âge | | DR | CR | Inconnue | technologies |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 1691 | 6063 | 5553 | 38 | 13345 |
| | 55-59 ans | 221 | 911 | 690 | 7 | 1829 |
| | 60-64 ans 65-69 ans | 204 111 | | 583 329 | 7 | |
| | 70-74 ans | 54 | 224 | 190 | 2 | 470 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | Total 50-74 ans 50-54 ans | 2281 181 | | 7345 518 | 57 | |
| 1402 140111510 do deplotages postato en El dvant blidii | 55-59 ans | 16 | 94 | 50 | 2 | 162 |
| | 60-64 ans 65-69 ans | 14 7 | | 44 30 | 3 | 141 70 |
| | 70-74 ans | 4 | | 14 | 0 | |
| NOA Nambar de décidence acciété en l'Occasibilité | Total 50-74 ans | 222 | | 656 | 11 | |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans 55-59 ans | 61 5 | | 149 12 | 0 | |
| | 60-64 ans | 8 | 4 | 8 | 1 | 21 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | 5 2 | | 8 | 0 | |
| | Total 50-74 ans | 81 | 161 | 181 | 1 | 424 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans 55-59 ans | 6 2 | | 20 2 | 0 | |
| | 60-64 ans | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | 0 | | 2 | 0 | |
| | Total 50-74 ans | 8 | | 27 | 0 | |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 10,7 | | 9,3 | 13,2 | |
| | 55-59 ans 60-64 ans | 7,2 6,9 | | 7,2 7,5 | 28,6 42,9 | |
| | 65-69 ans | 6,3 | 7,6 | 9,1 | 33,3 | 8,1 |
| | 70-74 ans 50-74 ans (brut) | 7,4 | | 7,4 8,9 | 0 19,3 | |
| | 50-74 ans (standardisé) | 7,9 | 9,9 | 8,1 | 19,3 | 9 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans 55-59 ans | 3,6 2,3 | | 2,7 1,7 | 0 | |
| | 60-64 ans | 3,9 | | 1,4 | 14,3 | 1,4 |
| | 65-69 ans | 4,5 | | 2,4 | 0 | |
| | 70-74 ans 50-74 ans (brut) | 3,7 3,6 | | 2,1 2,5 | 0 1,8 | |
| T40 F 400 / 1/1/ | 50-74 ans (standardisé) | 3,5 | | 2 | 1,8 | 1,9 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans 55-59 ans | 0,4 0,9 | | 0,4 0,3 | 0 | |
| | 60-64 ans | 0 | 0,3 | 0,5 | 0 | 0,3 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | 0 | | 0,6 | 0 | |
| | 50-74 ans (brut) | 0,4 | | 0,4 | 0 | 0,3 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-74 ans (standardisé) 50-54 ans | 0,3 | | 0,4 43 | 0 | |
| Noon- Nomble de Cancers | 55-59 ans | 0 | 9 | 7 | 0 | 16 |
| | 60-64 ans 65-69 ans | 1 0 | - | 6 5 | 0 | |
| | 70-74 ans | 2 | | 5 1 | 0 | |
| NO00 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Total 50-74 ans | 11 | | 62 | | |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans 55-59 ans | 2 0 | | 7 | 0 | |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | 0 | | 0 | 0 | |
| | Total 50-74 ans | 3 | | 8 | 0 | 13 |
| NC04- Nombre de cancers canalaires in situ | 50-54 ans 55-59 ans | 1 0 | 7 | 8 2 | 0 | |
| | 60-64 ans | 0 | | 0 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | 0 | | 0 | 0 | |
| | Total 50-74 ans | 1 | | 10 | | |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 4,7 | | 7,7 | 0 | |
| | 55-59 ans 60-64 ans | 0 4,9 | | 10,1 10,3 | 0 | |
| | 65-69 ans | 0 | 2,4 | 15,2 | 0 | 7 |
| | 70-74 ans 50-74 ans (brut) | 37 4,8 | | 5,3 8,4 | 0 | |
| | 50-74 ans (standardisé) | 7,5 | 9,9 | 9,6 | 0 | 9,4 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans 55-59 ans | 25 NCA | | 16,3 14,3 | NCA NCA | |
| | 60-64 ans | 100 | | 0 | NCA | 15,4 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | NCA 0 | | 0 | NCA NCA | |
| | Total 50-74 ans | 27,3 | | 12,9 | NCA NCA | |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 12,5 | 18,9 | 18,6 | NCA | 18,2 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | NCA 0 | | 28,6 0 | NCA NCA | |
| | 65-69 ans | NCA | . 0 | 0 | NCA | . 0 |
| | 70-74 ans Total 50-74 ans | 9,1 | | 0 16,1 | NCA NCA | |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 71,4 | 66,7 | 70,6 | NCA | 69 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | NCA 0 | | 80 50 | NCA NCA | |
| | 65-69 ans | NCA | . 100 | 60 | NCA | 66,7 |
| | 70-74 ans | 100 | | 100 | NCA | 88,9 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | Total 50-74 ans 50-54 ans | 70 71,4 | | 68,6 42,9 | NCA NCA | |
| | 55-59 ans | NCA | 42,9 | 40 | NCA | 41,7 |
| | 60-64 ans 65-69 ans | 0 NCA | | 0 40 | NCA NCA | |
| | 70-74 ans | 50 | 60 | 100 | NCA | 62,5 |
| | Total 50-74 ans | 60 | 37 | 38,5 | NCA | 39,8 |

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2011-2012 Département : 69 - Rhône Date de réalisation du présent document = 02/07/2015

| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 3,3 | 4,3 | 6,1 | 0 | 4,8 |
|--|-----------------|------|------|------|-----|------|
| | 55-59 ans | 0 | 8,6 | 11,3 | 0 | 8,4 |
| | 60-64 ans | 4,5 | 7,1 | 11,5 | 0 | 8,1 |
| | 65-69 ans | 0 | 2,4 | 13,2 | 0 | 6,5 |
| | 70-74 ans | 33,3 | 33,3 | 5,6 | NCA | 21,4 |
| | Total 50-74 ans | 3,7 | 5,4 | 7,1 | 0 | 5,8 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 9,6 | 10,3 | 15,5 | NCA | 12,1 |
| | 55-59 ans | 0 | 14,8 | 20,6 | NCA | 16,3 |
| | 60-64 ans | 0 | 9,3 | 25 | 0 | 12,2 |
| | 65-69 ans | 0 | 8,3 | 31,3 | NCA | 20 |
| | 70-74 ans | 100 | 54,5 | 20 | NCA | 50 |
| | Total 50-74 ans | 10 | 11.8 | 17.6 | 0 | 13.6 |

| Dépistages subséquents sur la période 2011-2012 | | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | Tranches d'âge | | DR | CR | Inconnue | technologies |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | | | 6228 | | |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | | 44 | |
| | 65-69 ans | 3039 | 8354 | 8816 | 25 | 20234 |
| | 70-74 ans | | | | 32 167 | |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 157 | 485 | 441 | 2 | 1085 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | | 11 11 | |
| | 65-69 ans | | | | 3 | |
| | 70-74 ans | | | | | |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | Total 50-74 ans 50-54 ans | | | | 28 | |
| | 55-59 ans | 84 | | | | 452 |
| | 60-64 ans 65-69 ans | | | | | |
| | 70-74 ans | 62 | 90 | 109 | C | 261 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | Total 50-74 ans 50-54 ans | | | | | |
| 110 Hombie de formitée avec choites techniquement insumbante (CT) | 55-59 ans | 9 | 26 | 33 | C | 68 |
| | 60-64 ans 65-69 ans | | | | | |
| | 70-74 ans | | | | | |
| TOO Dévistes en la super biles en la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra del la contra de la contra de la contra del la con | Total 50-74 ans | 35 | 92 | 101 | (| 228 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans 55-59 ans | | | | 25 | |
| | 60-64 ans | 6,1 | 6,7 | 5,8 | 26,8 | 6,3 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | | | |
| | 50-74 ans (brut | | | | | 6,4 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-74 ans (standardisé 50-54 ans | | | | | |
| 104- Depistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes depistees | 50-54 ans | | | | | |
| | 60-64 ans | 1,9 | 1,4 | 1,8 | · | 1,7 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | | | , - |
| | 50-74 ans (brut | | | | | |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-74 ans (standardisé 50-54 ans | | | | | |
| 113-1 enimes avec on pour 100 lenimes depistees | 55-59 ans | | | | | |
| | 60-64 ans | | | | | 0,2 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | | | -,- |
| | 50-74 ans (brut | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 0,2 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-74 ans (standardisé 50-54 ans | | | | | |
| Tronible de candole | 55-59 ans | 18 | 65 | 51 | C | 134 |
| | 60-64 ans 65-69 ans | | | | 1 | .02 |
| | 70-74 ans | | | | | |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | Total 50-74 ans | | | | | |
| NCOZ- NOMBIE de cancers detectes en LZ | 50-54 ans 55-59 ans | | | | | - |
| | 60-64 ans | 4 | 6 | 6 | C | 16 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | | C | |
| | Total 50-74 ans | 14 | 27 | 31 | (| 72 |
| NC04- Nombre de cancers canalaires in situ | 50-54 ans 55-59 ans | _ | | _ | _ | 8 20 |
| | 60-64 ans | 5 | 12 | 8 | C | 25 |
| | 65-69 ans 70-74 ans | | | 13 8 | | |
| | Total 50-74 ans | | | | | |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | | | | | |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | | | |
| | 65-69 ans | 9,5 | 11,3 | 10,5 | 40 | 10,7 |
| | 70-74 ans 50-74 ans (brut | | | | | |
| | 50-74 ans (standardisé | 6,8 | 7,5 | 6,7 | 18 | 7,1 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans 55-59 ans | | | | NCA NCA | |
| | 60-64 ans | 13,8 | 7,7 | 8,1 | 1107 | 8,8 |
| | 65-69 ans | | | | | |
| | 70-74 ans Total 50-74 ans | | | | | ,- |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 11,1 | 10 | 14,8 | NCA | 12,1 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | | | |
| | 65-69 ans | 24,1 | 22,3 | 14 | C | 18,9 |
| | 70-74 ans Total 50-74 ans | | | | | |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 75 | 70,4 | 78,3 | NCA | 74,1 |
| | 55-59 ans 60-64 ans | | | 68,2 78,5 | | |
| | 65-69 ans | 85 | 78,1 | 78,2 | 100 | 79,1 |
| | 70-74 ans | 77,8 | 89,1 | 88,7 | 100 | 87,5 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | Total 50-74 ans 50-54 ans | | | | | |
| Entered to tall the second second se | 55-59 ans | 46,7 | 43,4 | 28,9 | NCA | 38,1 |
| | 60-64 ans 65-69 ans | | | | | |
| | 70-74 ans | 50 | 50 | 45,9 | 100 | 48,5 |
| | Total 50-74 ans | 37,3 | 42,3 | 43,7 | 66,7 | 42,4 |

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2011-2012 Département : 69 - Rhône Date de réalisation du présent document = 02/07/2015

| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 4,2 | 5 | 4,4 | 0 | 4,7 |
|--|-----------------|------|------|------|------|------|
| | 55-59 ans | 5,3 | 7,3 | 6 | 0 | 6,4 |
| | 60-64 ans | 9,7 | 9 | 8,5 | 9,1 | 8,9 |
| | 65-69 ans | 11,5 | 13,7 | 13,5 | 33,3 | 13,3 |
| | 70-74 ans | 12,6 | 12,9 | 14,8 | 0 | 13,6 |
| | Total 50-74 ans | 8,5 | 9,4 | 9,1 | 6,9 | 9,1 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 10,9 | 13,2 | 12,4 | 0 | 12,6 |
| | 55-59 ans | 15,7 | 16 | 16,2 | 0 | 16 |
| | 60-64 ans | 20,9 | 19,5 | 22,4 | 33,3 | 20,9 |
| | 65-69 ans | 28 | 30 | 32,5 | 50 | 30,8 |
| | 70-74 ans | 26,6 | 28,4 | 36,6 | NCA | 31,2 |
| | Total 50-74 ans | 20.7 | 20.9 | 23.0 | 25 | 22 |