

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	221	600	767	0	1588
	55-59 ans	46	210	136	0	392
	60-64 ans	27	136	107	0	270
	65-69 ans	24	101	64	0	189
	70-74 ans	16	59	50	0	125
	Total 50-74 ans	334	1106	1124	0	2564
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	37	116	88	0	241
	55-59 ans	9	35	11	0	55
	60-64 ans	1	27	16	0	44
	65-69 ans	3	15	8	0	26
	70-74 ans	2	8	3	0	13
	Total 50-74 ans	52	201	126	0	379
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	5	10	33	0	48
	55-59 ans	4	8	5	0	17
	60-64 ans	0	4	6	0	10
	65-69 ans	0	3	4	0	7
	70-74 ans	0	0	3	0	3
	Total 50-74 ans	9	25	51	0	85
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	3	5	0	10
	55-59 ans	1	1	1	0	3
	60-64 ans	0	2	4	0	6
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	3	7	10	0	20
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,7	19,3	11,5	NCA	15,2
	55-59 ans	19,6	16,7	8,1	NCA	14
	60-64 ans	3,7	19,9	15	NCA	16,3
	65-69 ans	12,5	14,9	12,5	NCA	13,8
	70-74 ans	12,5	13,6	6	NCA	10,4
	50-74 ans (brut)	15,6	18,2	11,2	NCA	14,8
	50-74 ans (standardisé)	13,4	17,3	10,8	NCA	14,2
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,3	1,7	4,3	NCA	3
	55-59 ans	8,7	3,8	3,7	NCA	4,3
	60-64 ans	0	2,9	5,6	NCA	3,7
	65-69 ans	0	3	6,3	NCA	3,7
	70-74 ans	0	0	6	NCA	2,4
	50-74 ans (brut)	2,7	2,3	4,5	NCA	3,3
	50-74 ans (standardisé)	2,7	2,4	5	NCA	3,5
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,9	0,5	0,7	NCA	0,6
	55-59 ans	2,2	0,5	0,7	NCA	0,8
	60-64 ans	0	1,5	3,7	NCA	2,2
	65-69 ans	0	1	0	NCA	0,5
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,9	0,6	0,9	NCA	0,8
	50-74 ans (standardisé)	0,8	0,7	1,1	NCA	0,9
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	10	8	0	20
	55-59 ans	0	3	0	0	3
	60-64 ans	0	4	3	0	7
	65-69 ans	0	3	1	0	4
	70-74 ans	0	3	1	0	4
	Total 50-74 ans	2	23	13	0	38
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	2	0	0	2
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	2	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	2	0	0	3
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9	16,7	10,4	NCA	12,6
	55-59 ans	0	14,3	0	NCA	7,7
	60-64 ans	0	29,4	28	NCA	25,9
	65-69 ans	0	29,7	15,6	NCA	21,2
	70-74 ans	0	50,8	20	NCA	32
	50-74 ans (brut)	6	20,8	11,6	NCA	14,8
	50-74 ans (standardisé)	2,2	25,7	13,7	NCA	18,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	33,3	NCA	NCA	33,3
	60-64 ans	NCA	25	0	NCA	14,3
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	8,7	0	NCA	5,3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	50	0	0	NCA	6,7
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	50	0	NCA	28,6
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	50	10,5	0	NCA	9,4
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	0	85,7	50	NCA	64,3
	55-59 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	60-64 ans	NCA	100	66,7	NCA	75
	65-69 ans	NCA	50	100	NCA	66,7
	70-74 ans	NCA	100	0	NCA	66,7
	Total 50-74 ans	0	85,7	54,5	NCA	69,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	42,9	16,7	NCA	28,6
	55-59 ans	NCA	33,3	NCA	NCA	33,3
	60-64 ans	NCA	0	33,3	NCA	20
	65-69 ans	NCA	50	0	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	66,7	0	NCA	50
	Total 50-74 ans	0	41,2	18,2	NCA	31

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,9	8	6,7	NCA	7
	55-59 ans	0	7	0	NCA	4,2
	60-64 ans	0	12,9	13,6	NCA	13
	65-69 ans	0	16,7	8,3	NCA	12,1
	70-74 ans	0	37,5	20	NCA	26,7
	Total 50-74 ans	3,3	10,2	7,5	NCA	8,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8	13	11,3	NCA	11,6
	55-59 ans	0	12,5	0	NCA	8,3
	60-64 ans	0	13,6	33,3	NCA	18,8
	65-69 ans	0	30	16,7	NCA	23,5
	70-74 ans	0	50	50	NCA	44,4
	Total 50-74 ans	6,1	15,8	13,7	NCA	13,9

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	557	2616	2304	0	5477
	55-59 ans	110	967	392	0	1469
	60-64 ans	129	1114	390	0	1633
	65-69 ans	61	712	230	0	1003
	70-74 ans	34	526	157	0	717
	Total 50-74 ans	891	5935	3473	0	10299
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	53	416	194	0	663
	55-59 ans	5	105	28	0	138
	60-64 ans	11	120	33	0	164
	65-69 ans	7	67	19	0	93
	70-74 ans	5	40	14	0	59
	Total 50-74 ans	81	748	288	0	1117
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	7	51	46	0	104
	55-59 ans	1	6	6	0	13
	60-64 ans	2	13	8	0	23
	65-69 ans	1	4	3	0	8
	70-74 ans	0	4	1	0	5
	Total 50-74 ans	11	78	64	0	153
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	5	8	9	0	22
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	1	3	3	0	7
	65-69 ans	0	2	1	0	3
	70-74 ans	0	3	0	0	3
	Total 50-74 ans	7	16	14	0	37
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,5	15,9	8,4	NCA	12,1
	55-59 ans	4,5	10,9	7,1	NCA	9,4
	60-64 ans	8,5	10,8	8,5	NCA	10
	65-69 ans	11,5	9,4	8,3	NCA	9,3
	70-74 ans	14,7	7,6	8,9	NCA	8,2
	50-74 ans (brut)	9,1	12,6	8,3	NCA	10,8
	50-74 ans (standardisé)	9,1	11,4	8,2	NCA	10
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,3	1,9	2	NCA	1,9
	55-59 ans	0,9	0,6	1,5	NCA	0,9
	60-64 ans	1,6	1,2	2,1	NCA	1,4
	65-69 ans	1,6	0,6	1,3	NCA	0,8
	70-74 ans	0	0,8	0,6	NCA	0,7
	50-74 ans (brut)	1,2	1,3	1,8	NCA	1,5
	50-74 ans (standardisé)	1,1	1,1	1,6	NCA	1,2
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,9	0,3	0,4	NCA	0,4
	55-59 ans	0,9	0	0,3	NCA	0,1
	60-64 ans	0,8	0,3	0,8	NCA	0,4
	65-69 ans	0	0,3	0,4	NCA	0,3
	70-74 ans	0	0,6	0	NCA	0,4
	50-74 ans (brut)	0,8	0,3	0,4	NCA	0,4
	50-74 ans (standardisé)	0,6	0,3	0,4	NCA	0,3
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	28	14	0	43
	55-59 ans	0	9	5	0	14
	60-64 ans	0	12	5	0	17
	65-69 ans	1	6	3	0	10
	70-74 ans	0	7	3	0	10
	Total 50-74 ans	2	62	30	0	94
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	0	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	0	3	0	0	3
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	6	4	0	10
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	4	0	0	4
	Total 50-74 ans	0	13	5	0	18
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	1,8	10,7	6,1	NCA	7,9
	55-59 ans	0	9,3	12,8	NCA	9,5
	60-64 ans	0	10,8	12,8	NCA	10,4
	65-69 ans	16,4	8,4	13	NCA	10
	70-74 ans	0	13,3	19,1	NCA	13,9
	50-74 ans (brut)	2,2	10,4	8,6	NCA	9,1
	50-74 ans (standardisé)	2,9	10,4	12,1	NCA	10
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	7,1	0	NCA	4,7
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	14,3	0	NCA	10
	Total 50-74 ans	0	4,8	0	NCA	3,2
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	21,4	28,6	NCA	23,3
	55-59 ans	NCA	12,5	20	NCA	15,4
	60-64 ans	NCA	8,3	0	NCA	5,9
	65-69 ans	0	16,7	0	NCA	10
	70-74 ans	NCA	66,7	0	NCA	44,4
	Total 50-74 ans	0	21,7	16,7	NCA	19,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	70	70	NCA	71
	55-59 ans	NCA	40	75	NCA	55,6
	60-64 ans	NCA	100	60	NCA	86,7
	65-69 ans	100	80	100	NCA	87,5
	70-74 ans	NCA	100	100	NCA	100
	Total 50-74 ans	100	75,6	73,9	NCA	75,8
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	36,4	10	NCA	27,3
	55-59 ans	NCA	0	25	NCA	10
	60-64 ans	NCA	27,3	0	NCA	18,8
	65-69 ans	100	60	0	NCA	44,4
	70-74 ans	NCA	100	66,7	NCA	75
	Total 50-74 ans	50	33,3	16	NCA	27,8

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1,7	5,6	5,5	NCA	5,3
	55-59 ans	0	8,1	15,2	NCA	9,3
	60-64 ans	0	8,3	12,8	NCA	8,6
	65-69 ans	14,3	8,6	13,6	NCA	10,1
	70-74 ans	0	15,9	20	NCA	15,6
	Total 50-74 ans	2,2	7,2	8,4	NCA	7,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,8	13,5	12,3	NCA	12,5
	55-59 ans	0	18,8	25	NCA	19,7
	60-64 ans	0	19,6	26,3	NCA	19,3
	65-69 ans	50	16,7	21,4	NCA	19,2
	70-74 ans	0	29,2	42,9	NCA	31,3
	Total 50-74 ans	5,7	16,5	17,5	NCA	16,1

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	607	1949	2719	0	5275
	55-59 ans	1183	3567	5219	0	9969
	60-64 ans	1173	3920	5637	0	10730
	65-69 ans	778	2953	3960	0	7691
	70-74 ans	665	2124	3158	0	5947
	Total 50-74 ans	4406	14513	20693	0	39612
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	49	275	193	0	517
	55-59 ans	86	501	293	0	880
	60-64 ans	81	530	346	0	957
	65-69 ans	69	372	215	0	656
	70-74 ans	58	246	164	0	468
	Total 50-74 ans	343	1924	1211	0	3478
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	10	28	43	0	81
	55-59 ans	22	33	71	0	126
	60-64 ans	13	35	80	0	128
	65-69 ans	4	25	57	0	86
	70-74 ans	16	21	46	0	83
	Total 50-74 ans	65	142	297	0	504
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	4	5	6	0	15
	55-59 ans	10	10	16	0	36
	60-64 ans	3	5	11	0	19
	65-69 ans	4	7	12	0	23
	70-74 ans	6	6	11	0	23
	Total 50-74 ans	27	33	56	0	116
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,1	14,1	7,1	NCA	9,8
	55-59 ans	7,3	14	5,6	NCA	8,8
	60-64 ans	6,9	13,5	6,1	NCA	8,9
	65-69 ans	8,9	12,6	5,4	NCA	8,5
	70-74 ans	8,7	11,6	5,2	NCA	7,9
	50-74 ans (brut)	7,8	13,3	5,9	NCA	8,8
	50-74 ans (standardisé)	7,9	13,4	6	NCA	8,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,6	1,4	1,6	NCA	1,5
	55-59 ans	1,9	0,9	1,4	NCA	1,3
	60-64 ans	1,1	0,9	1,4	NCA	1,2
	65-69 ans	0,5	0,8	1,4	NCA	1,1
	70-74 ans	2,4	1	1,5	NCA	1,4
	50-74 ans (brut)	1,5	1	1,4	NCA	1,3
	50-74 ans (standardisé)	1,5	1	1,5	NCA	1,3
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,7	0,3	0,2	NCA	0,3
	55-59 ans	0,8	0,3	0,3	NCA	0,4
	60-64 ans	0,3	0,1	0,2	NCA	0,2
	65-69 ans	0,5	0,2	0,3	NCA	0,3
	70-74 ans	0,9	0,3	0,3	NCA	0,4
	50-74 ans (brut)	0,6	0,2	0,3	NCA	0,3
	50-74 ans (standardisé)	0,6	0,2	0,3	NCA	0,3
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	8	21	0	31
	55-59 ans	6	24	28	0	58
	60-64 ans	11	43	31	0	85
	65-69 ans	8	39	32	0	79
	70-74 ans	8	35	17	0	60
	Total 50-74 ans	35	149	129	0	313
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	1	2	2	0	5
	65-69 ans	1	0	6	0	7
	70-74 ans	1	0	1	0	2
	Total 50-74 ans	3	3	10	0	16
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	5	5	0	10
	55-59 ans	1	6	8	0	15
	60-64 ans	2	11	6	0	19
	65-69 ans	1	4	5	0	10
	70-74 ans	1	4	1	0	6
	Total 50-74 ans	5	30	25	0	60
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	3,3	4,1	7,7	NCA	5,9
	55-59 ans	5,1	6,7	5,4	NCA	5,8
	60-64 ans	9,4	11	5,5	NCA	7,9
	65-69 ans	10,3	13,2	8,1	NCA	10,3
	70-74 ans	12	16,5	5,4	NCA	10,1
	50-74 ans (brut)	7,9	10,3	6,2	NCA	7,9
	50-74 ans (standardisé)	7,3	9,4	6,4	NCA	7,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	12,5	0	NCA	3,2
	55-59 ans	0	0	3,6	NCA	1,7
	60-64 ans	9,1	4,7	6,5	NCA	5,9
	65-69 ans	12,5	0	18,8	NCA	8,9
	70-74 ans	12,5	0	5,9	NCA	3,3
	Total 50-74 ans	8,6	2	7,8	NCA	5,1
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	62,5	25	NCA	33,3
	55-59 ans	16,7	26,1	29,6	NCA	26,8
	60-64 ans	18,2	26,2	20	NCA	22,9
	65-69 ans	14,3	11,1	17,2	NCA	13,9
	70-74 ans	14,3	12,5	5,9	NCA	10,7
	Total 50-74 ans	15,2	21,3	20,3	NCA	20,2
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	100	64,3	NCA	68,4
	55-59 ans	80	66,7	55,6	NCA	63,2
	60-64 ans	55,6	76,7	68,2	NCA	70,5
	65-69 ans	100	76,7	70,8	NCA	76,7
	70-74 ans	33,3	85,7	68,8	NCA	74
	Total 50-74 ans	64,3	78,3	66	NCA	71,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	100	46,7	NCA	55
	55-59 ans	0	40	31,6	NCA	30,8
	60-64 ans	33,3	51,6	30,4	NCA	41,3
	65-69 ans	50	50	54,2	NCA	51,7
	70-74 ans	33,3	35,7	37,5	NCA	36
	Total 50-74 ans	32,1	46,7	40,2	NCA	42,2

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,4	2,7	8,9	NCA	5,2
	55-59 ans	5,6	4,3	7,5	NCA	5,6
	60-64 ans	11,8	7,3	7,4	NCA	7,7
	65-69 ans	11	9,6	11,8	NCA	10,5
	70-74 ans	11	12,1	8,3	NCA	10,5
	Total 50-74 ans	8,6	6,9	8,6	NCA	7,7
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10	6	22,1	NCA	12,9
	55-59 ans	10	10,2	15,6	NCA	12,2
	60-64 ans	21,6	16,6	16,8	NCA	17,2
	65-69 ans	22,9	20,9	24,6	NCA	22,6
	70-74 ans	22,9	25,6	16	NCA	21,5
	Total 50-74 ans	17,4	15,7	18,6	NCA	17