

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	26	393	112	1	532
	55-59 ans	3	98	32	0	133
	60-64 ans	9	41	30	0	80
	65-69 ans	2	41	11	0	54
	70-74 ans	1	20	8	0	29
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>593</b>	<b>193</b>	<b>1</b>	<b>828</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	2	57	9	1	69
	55-59 ans	1	12	2	0	15
	60-64 ans	0	3	2	0	5
	65-69 ans	0	4	4	0	8
	70-74 ans	0	5	0	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>81</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>102</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	3	10	3	0	16
	55-59 ans	0	3	1	0	4
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,7	14,5	8	100	13
	55-59 ans	33,3	12,2	6,3	NCA	11,3
	60-64 ans	0	7,3	6,7	NCA	6,3
	65-69 ans	0	9,8	36,4	NCA	14,8
	70-74 ans	0	25	0	NCA	17,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,3</b>	<b>13,7</b>	<b>8,8</b>	<b>100</b>	<b>12,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,1</b>	<b>13,2</b>	<b>10,4</b>	<b>100</b>	<b>12</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,5	2,5	2,7	0	3
	55-59 ans	0	3,1	3,1	NCA	3
	60-64 ans	0	2,4	3,3	NCA	2,5
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>0</b>	<b>2,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,9</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,3	0	0	0,2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	2,4	0	NCA	1,3
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	5	0	NCA	3,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	2,5	0	0	1,9
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	1,5	0	0	1,2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	2,5	0	0	2
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	6	602	227	4	839
	55-59 ans	4	203	82	0	289
	60-64 ans	2	128	63	1	194
	65-69 ans	3	71	26	0	100
	70-74 ans	0	34	16	0	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>1038</b>	<b>414</b>	<b>5</b>	<b>1472</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	0	48	17	0	65
	55-59 ans	1	25	2	0	28
	60-64 ans	0	11	6	0	17
	65-69 ans	0	5	0	0	5
	70-74 ans	0	2	1	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>91</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>118</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	16	1	0	17
	55-59 ans	0	4	0	0	4
	60-64 ans	0	3	1	0	4
	65-69 ans	0	2	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	8	7,5	0	7,7
	55-59 ans	25	12,3	2,4	NCA	9,7
	60-64 ans	0	8,6	9,5	0	8,8
	65-69 ans	0	7	0	NCA	5
	70-74 ans	NCA	5,9	6,3	NCA	6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,7</b>	<b>8,8</b>	<b>6,3</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,1</b>	<b>8,7</b>	<b>5,4</b>	<b>0</b>	<b>7,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	2,7	0,4	0	2
	55-59 ans	0	2	0	NCA	1,4
	60-64 ans	0	2,3	1,6	0	2,1
	65-69 ans	0	2,8	0	NCA	2
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>2,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,2	0	0	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	4,4	0	1,2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	7,8	0	0	5,2
	65-69 ans	0	14,1	0	NCA	10
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>3,8</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>2,9</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	NCA	0	5,6	NCA	1,2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	7,1	0	NCA	4,8
	65-69 ans	NCA	14,3	NCA	NCA	14,3
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>	<b>3,6</b>	<b>NCA</b>	<b>2,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	NCA	0	10	NCA	2,6
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	11,1	0	NCA	9,1
	65-69 ans	NCA	33,3	NCA	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3,5</b>	<b>7,1</b>	<b>NCA</b>	<b>4,2</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	7	560	145	3	715
	55-59 ans	6	894	293	9	1202
	60-64 ans	9	713	211	4	937
	65-69 ans	7	398	110	2	517
	70-74 ans	4	256	65	2	327
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>2821</b>	<b>824</b>	<b>20</b>	<b>3698</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	0	35	9	0	44
	55-59 ans	0	52	8	1	61
	60-64 ans	1	40	7	0	48
	65-69 ans	0	22	6	0	28
	70-74 ans	0	8	5	0	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>157</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>194</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	5	3	0	8
	55-59 ans	0	13	2	0	15
	60-64 ans	1	10	2	0	13
	65-69 ans	0	9	0	0	9
	70-74 ans	0	1	3	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	2	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	6,3	6,2	0	6,2
	55-59 ans	0	5,8	2,7	11,1	5,1
	60-64 ans	11,1	5,6	3,3	0	5,1
	65-69 ans	0	5,5	5,5	0	5,4
	70-74 ans	0	3,1	7,7	0	4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3</b>	<b>5,6</b>	<b>4,2</b>	<b>5</b>	<b>5,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,4</b>	<b>5,4</b>	<b>4,8</b>	<b>5</b>	<b>5,3</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,9	2,1	0	1,1
	55-59 ans	0	1,5	0,7	0	1,2
	60-64 ans	11,1	1,4	0,9	0	1,4
	65-69 ans	0	2,3	0	0	1,7
	70-74 ans	0	0,4	4,6	0	1,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0,3	0	0,1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0,8	0	0	0,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	3	0	0	3
	55-59 ans	0	2	0	0	2
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	2	1	0	3
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	5,4	0	0	4,2
	55-59 ans	0	2,2	0	0	1,7
	60-64 ans	0	0	4,7	0	1,1
	65-69 ans	0	5	9,1	0	5,8
	70-74 ans	0	3,9	15,4	0	6,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>2,8</b>	<b>3,6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>3,2</b>	<b>4,6</b>	<b>0</b>	<b>3,4</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	NCA	7,5	0	NCA	5,8
	55-59 ans	NCA	3,1	0	0	2,7
	60-64 ans	0	0	11,1	NCA	1,6
	65-69 ans	NCA	6,7	16,7	NCA	8,3
	70-74 ans	NCA	11,1	12,5	NCA	11,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>4,1</b>	<b>6,7</b>	<b>0</b>	<b>4,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	NCA	11,5	0	NCA	9,1
	55-59 ans	NCA	6,3	0	0	5,4
	60-64 ans	0	0	20	NCA	3,4
	65-69 ans	NCA	13,3	33,3	NCA	16,7
	70-74 ans	NCA	16,7	33,3	NCA	22,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>7,8</b>	<b>13,6</b>	<b>0</b>	<b>8,7</b>