

| 1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012 | Tranches d'âge | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | DR | CR | Inconnue | technologies | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 384 | 907 | 735 | 27 | 2053 |
| | 55-59 ans | 118 | 234 | 229 | 6 | 587 |
| | 60-64 ans | 72 | 169 | 178 | 9 | 428 |
| | 65-69 ans | 39 | 110 | 94 | 5 | 248 |
| | 70-74 ans | 37 | 73 | 77 | 2 | 189 |
| | Total 50-74 ans | 650 | 1493 | 1313 | 49 | 3505 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 64 | 140 | 105 | 11 | 320 |
| | 55-59 ans | 14 | 33 | 31 | 0 | 78 |
| | 60-64 ans | 12 | 18 | 19 | 3 | 52 |
| | 65-69 ans | 6 | 14 | 15 | 0 | 35 |
| | 70-74 ans | 6 | 9 | 11 | 0 | 26 |
| | Total 50-74 ans | 102 | 214 | 181 | 14 | 511 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 9 | 10 | 20 | 2 | 41 |
| | 55-59 ans | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 |
| | 60-64 ans | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| | 70-74 ans | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 12 | 19 | 40 | 2 | 73 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 16,7 | 15,4 | 14,3 | 40,7 | 15,6 |
| | 55-59 ans | 11,9 | 14,1 | 13,5 | 0 | 13,3 |
| | 60-64 ans | 16,7 | 10,7 | 10,7 | 33,3 | 12,1 |
| | 65-69 ans | 15,4 | 12,7 | 16 | 0 | 14,1 |
| | 70-74 ans | 16,2 | 12,3 | 14,3 | 0 | 13,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 15,7 | 14,3 | 13,8 | 28,6 | 14,6 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 15,3 | 13,2 | 13,6 | 28,6 | 13,8 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 2,3 | 1,1 | 2,7 | 7,4 | 2 |
| | 55-59 ans | 0,8 | 2,1 | 2,2 | 0 | 1,9 |
| | 60-64 ans | 1,4 | 1,2 | 2,2 | 0 | 1,6 |
| | 65-69 ans | 2,6 | 0 | 8,5 | 0 | 3,6 |
| | 70-74 ans | 0 | 2,7 | 3,9 | 0 | 2,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,8 | 1,3 | 3 | 4,1 | 2,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 1,5 | 1,4 | 3,5 | 4,1 | 2,2 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| | 55-59 ans | 0,8 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,9 | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 6 | 3 | 5 | 0 | 14 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| | 60-64 ans | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 9 | 10 | 9 | 0 | 28 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| NC04- Nombre de cancers canalaux in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 15,6 | 3,3 | 6,8 | 0 | 6,8 |
| | 55-59 ans | 0 | 4,3 | 13,1 | 0 | 6,8 |
| | 60-64 ans | 0 | 17,8 | 5,6 | 0 | 9,3 |
| | 65-69 ans | 25,6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 70-74 ans | 54,1 | 41,1 | 0 | 0 | 26,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 13,8 | 6,7 | 6,9 | 0 | 8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 15,5 | 11,6 | 6,1 | 0 | 9,8 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | 0 | 20 | NCA | 7,1 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | 33,3 | NCA | 25 |
| | 60-64 ans | NCA | 33,3 | 0 | NCA | 25 |
| | 65-69 ans | 0 | NCA | NCA | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 10 | 22,2 | NCA | 10,7 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 0 | 0 | 33,3 | NCA | 9,1 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | NCA | NCA | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 20 | NCA | 5 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | Total 50-74 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 0 | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 70-74 ans | 0 | 50 | NCA | NCA | 25 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 16,7 | 0 | NCA | 7,1 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|------------|------------|----------|------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 8,2 | 2 | 3,3 | 0 | 3,6 |
| | 55-59 ans | 0 | 2,6 | 8,3 | NCA | 4,5 |
| | 60-64 ans | 0 | 15 | 4,3 | 0 | 6,9 |
| | 65-69 ans | 14,3 | 0 | 0 | NCA | 2,3 |
| | 70-74 ans | 33,3 | 27,3 | 0 | NCA | 16,1 |
| | Total 50-74 ans | 8 | 4,3 | 3,7 | 0 | 4,7 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 21,4 | 3,6 | 5,4 | 0 | 6,9 |
| | 55-59 ans | 0 | 7,1 | 17,6 | NCA | 10,8 |
| | 60-64 ans | 0 | 20 | 10 | NCA | 12 |
| | 65-69 ans | 50 | 0 | 0 | NCA | 6,7 |
| | 70-74 ans | 66,7 | 42,9 | 0 | NCA | 31,3 |
| | Total 50-74 ans | 20,5 | 7,4 | 7,4 | 0 | 9,3 |

| 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012 | Tranches d'âge | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|-------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | | DR | CR | Inconnue | technologies | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 1500 | 5696 | 2758 | 126 | 10080 |
| | 55-59 ans | 525 | 2033 | 1041 | 54 | 3653 |
| | 60-64 ans | 415 | 1818 | 823 | 29 | 3085 |
| | 65-69 ans | 246 | 1366 | 611 | 34 | 2257 |
| | 70-74 ans | 187 | 873 | 377 | 23 | 1460 |
| | Total 50-74 ans | 2873 | 11786 | 5610 | 266 | 20535 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 178 | 744 | 318 | 25 | 1265 |
| | 55-59 ans | 63 | 228 | 116 | 8 | 415 |
| | 60-64 ans | 45 | 178 | 91 | 3 | 317 |
| | 65-69 ans | 30 | 137 | 82 | 3 | 252 |
| | 70-74 ans | 24 | 77 | 35 | 1 | 137 |
| | Total 50-74 ans | 340 | 1364 | 642 | 40 | 2386 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 33 | 86 | 77 | 2 | 198 |
| | 55-59 ans | 14 | 16 | 22 | 0 | 52 |
| | 60-64 ans | 11 | 21 | 19 | 0 | 51 |
| | 65-69 ans | 6 | 21 | 12 | 0 | 39 |
| | 70-74 ans | 6 | 11 | 3 | 0 | 20 |
| | Total 50-74 ans | 70 | 155 | 133 | 2 | 360 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 3 | 5 | 6 | 1 | 15 |
| | 55-59 ans | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| | Total 50-74 ans | 7 | 16 | 16 | 2 | 41 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 11,9 | 13,1 | 11,5 | 19,8 | 12,5 |
| | 55-59 ans | 12 | 11,2 | 11,1 | 14,8 | 11,4 |
| | 60-64 ans | 10,8 | 9,8 | 11,1 | 10,3 | 10,3 |
| | 65-69 ans | 12,2 | 10 | 13,4 | 8,8 | 11,2 |
| | 70-74 ans | 12,8 | 8,8 | 9,3 | 4,3 | 9,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 15 | 11,6 |
| 50-74 ans (standardisé) | 11,9 | 10,9 | 11,3 | 15 | 11,1 | |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 2,2 | 1,5 | 2,8 | 1,6 | 2 |
| | 55-59 ans | 2,7 | 0,8 | 2,1 | 0 | 1,4 |
| | 60-64 ans | 2,7 | 1,2 | 2,3 | 0 | 1,7 |
| | 65-69 ans | 2,4 | 1,5 | 2 | 0 | 1,7 |
| | 70-74 ans | 3,2 | 1,3 | 0,8 | 0 | 1,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 2,4 | 1,3 | 2,4 | 0,8 | 1,8 |
| 50-74 ans (standardisé) | 2,6 | 1,2 | 2,1 | 0,8 | 1,7 | |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,1 |
| | 55-59 ans | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 1,9 | 0,3 |
| | 60-64 ans | 0,5 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,2 |
| 50-74 ans (standardisé) | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 10 | 32 | 11 | 1 | 54 |
| | 55-59 ans | 1 | 9 | 10 | 0 | 20 |
| | 60-64 ans | 2 | 18 | 7 | 1 | 28 |
| | 65-69 ans | 3 | 20 | 11 | 0 | 34 |
| | 70-74 ans | 1 | 13 | 6 | 1 | 21 |
| | Total 50-74 ans | 17 | 92 | 45 | 3 | 157 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 |
| | 55-59 ans | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| | 70-74 ans | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 18 | 5 | 0 | 26 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 6,7 | 5,6 | 4 | 7,9 | 5,4 |
| | 55-59 ans | 1,9 | 4,4 | 9,6 | 0 | 5,5 |
| | 60-64 ans | 4,8 | 9,9 | 8,5 | 34,5 | 9,1 |
| | 65-69 ans | 12,2 | 14,6 | 18 | 0 | 15,1 |
| | 70-74 ans | 5,3 | 14,9 | 15,9 | 43,5 | 14,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 5,9 | 7,8 | 8 | 11,3 | 7,6 |
| 50-74 ans (standardisé) | 5,7 | 8,9 | 10,1 | 11,3 | 9 | |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 3,6 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 9,1 | NCA | 2,9 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 1,1 | 2,2 | 0 | 1,3 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 28,6 | 33,3 | 11,1 | NCA | 27,5 |
| | 55-59 ans | NCA | 62,5 | 16,7 | NCA | 42,9 |
| | 60-64 ans | 50 | 6,7 | 0 | 0 | 9,1 |
| | 65-69 ans | 0 | 16,7 | 25 | NCA | 19 |
| | 70-74 ans | 0 | 22,2 | 25 | 0 | 20 |
| | Total 50-74 ans | 27,3 | 26,5 | 16,1 | 0 | 23,2 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | Total 50-74 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 60 | 26,7 | 0 | NCA | 25 |
| | 55-59 ans | NCA | 50 | 20 | NCA | 28,6 |
| | 60-64 ans | 100 | 53,8 | 33,3 | 0 | 50 |
| | 65-69 ans | 0 | 30 | 33,3 | NCA | 29,4 |
| | 70-74 ans | 0 | 28,6 | 33,3 | 0 | 25 |
| | Total 50-74 ans | 50 | 36,2 | 20 | 0 | 31,7 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 4,3 | 3,8 | 2,8 | 0 | 3,5 |
| | 55-59 ans | 1,3 | 3,3 | 6,7 | 0 | 3,9 |
| | 60-64 ans | 3,6 | 9,1 | 5,5 | 33,3 | 7,4 |
| | 65-69 ans | 8,3 | 12,7 | 11,8 | 0 | 11,8 |
| | 70-74 ans | 3,3 | 14 | 16,2 | 100 | 13 |
| | Total 50-74 ans | 4 | 5,9 | 5,7 | 4,9 | 5,5 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 12,9 | 8,2 | 7,2 | 0 | 8,4 |
| | 55-59 ans | 3,8 | 6,6 | 14,5 | 0 | 8,4 |
| | 60-64 ans | 10 | 19,1 | 11,3 | 100 | 16 |
| | 65-69 ans | 20 | 26 | 27 | 0 | 25,2 |
| | 70-74 ans | 11,1 | 27,9 | 28,6 | 100 | 27 |
| | Total 50-74 ans | 11,1 | 12,5 | 13,1 | 8,7 | 12,4 |

| Dépistages subséquents sur la période 2011-2012 | Tranches d'âge | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | DR | CR | Inconnue | technologies | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 1104 | 3113 | 1877 | 50 | 6144 |
| | 55-59 ans | 2363 | 6365 | 4314 | 139 | 13181 |
| | 60-64 ans | 2724 | 7423 | 4904 | 163 | 15214 |
| | 65-69 ans | 1987 | 5859 | 3771 | 108 | 11725 |
| | 70-74 ans | 1666 | 4856 | 3078 | 93 | 9693 |
| | Total 50-74 ans | 9844 | 27616 | 17944 | 553 | 55957 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 106 | 300 | 212 | 6 | 624 |
| | 55-59 ans | 233 | 561 | 373 | 17 | 1184 |
| | 60-64 ans | 259 | 624 | 407 | 23 | 1313 |
| | 65-69 ans | 195 | 488 | 317 | 12 | 1012 |
| | 70-74 ans | 150 | 387 | 255 | 7 | 799 |
| | Total 50-74 ans | 943 | 2360 | 1564 | 65 | 4932 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 21 | 38 | 29 | 0 | 88 |
| | 55-59 ans | 41 | 85 | 82 | 1 | 209 |
| | 60-64 ans | 40 | 85 | 80 | 5 | 210 |
| | 65-69 ans | 36 | 75 | 67 | 0 | 178 |
| | 70-74 ans | 26 | 54 | 53 | 3 | 136 |
| | Total 50-74 ans | 164 | 337 | 311 | 9 | 821 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| | 55-59 ans | 6 | 6 | 11 | 0 | 23 |
| | 60-64 ans | 4 | 5 | 11 | 1 | 21 |
| | 65-69 ans | 5 | 6 | 9 | 0 | 20 |
| | 70-74 ans | 5 | 1 | 6 | 0 | 12 |
| | Total 50-74 ans | 24 | 22 | 39 | 1 | 86 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 9,6 | 9,6 | 11,3 | 12 | 10,2 |
| | 55-59 ans | 9,9 | 8,8 | 8,6 | 12,2 | 9 |
| | 60-64 ans | 9,5 | 8,4 | 8,3 | 14,1 | 8,6 |
| | 65-69 ans | 9,8 | 8,3 | 8,4 | 11,1 | 8,6 |
| | 70-74 ans | 9 | 8 | 8,3 | 7,5 | 8,2 |
| | 50-74 ans (brut) | 9,6 | 8,5 | 8,7 | 11,8 | 8,8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 9,6 | 8,7 | 9,1 | 11,8 | 9 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 1,9 | 1,2 | 1,5 | 0 | 1,4 |
| | 55-59 ans | 1,7 | 1,3 | 1,9 | 0,7 | 1,6 |
| | 60-64 ans | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 3,1 | 1,4 |
| | 65-69 ans | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 0 | 1,5 |
| | 70-74 ans | 1,6 | 1,1 | 1,7 | 3,2 | 1,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,7 | 1,2 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 1,7 | 1,2 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,2 |
| | 55-59 ans | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0,2 |
| | 60-64 ans | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,1 |
| | 65-69 ans | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,2 |
| | 70-74 ans | 0,3 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 3 | 9 | 7 | 0 | 19 |
| | 55-59 ans | 13 | 36 | 21 | 2 | 72 |
| | 60-64 ans | 21 | 49 | 32 | 3 | 105 |
| | 65-69 ans | 19 | 51 | 24 | 1 | 95 |
| | 70-74 ans | 9 | 46 | 28 | 3 | 86 |
| | Total 50-74 ans | 65 | 191 | 112 | 9 | 377 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 5 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| | 55-59 ans | 3 | 8 | 6 | 0 | 17 |
| | 60-64 ans | 2 | 6 | 7 | 1 | 16 |
| | 65-69 ans | 3 | 7 | 3 | 0 | 13 |
| | 70-74 ans | 2 | 9 | 2 | 1 | 14 |
| | Total 50-74 ans | 10 | 32 | 21 | 2 | 65 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 2,7 | 2,9 | 3,7 | 0 | 3,1 |
| | 55-59 ans | 5,5 | 5,7 | 4,9 | 14,4 | 5,5 |
| | 60-64 ans | 7,7 | 6,6 | 6,5 | 18,4 | 6,9 |
| | 65-69 ans | 9,6 | 8,7 | 6,4 | 9,3 | 8,1 |
| | 70-74 ans | 5,4 | 9,5 | 9,1 | 32,3 | 8,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 6,6 | 6,9 | 6,2 | 16,3 | 6,7 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 5,9 | 6,2 | 5,8 | 16,3 | 6,1 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | 15,4 | 2,8 | 14,3 | 0 | 8,3 |
| | 60-64 ans | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 1,9 |
| | 65-69 ans | 5,3 | 2 | 4,2 | 0 | 3,2 |
| | 70-74 ans | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 1,2 |
| | Total 50-74 ans | 7,7 | 1,6 | 3,6 | 0 | 3,2 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 0 | 28,6 | 50 | NCA | 33,3 |
| | 55-59 ans | 27,3 | 25,8 | 37,5 | 0 | 28,3 |
| | 60-64 ans | 16,7 | 18,2 | 29,2 | 50 | 22,5 |
| | 65-69 ans | 27,3 | 21,9 | 13,6 | 0 | 19,7 |
| | 70-74 ans | 22,2 | 23,7 | 11,1 | 100 | 21,2 |
| | Total 50-74 ans | 22,2 | 22,7 | 24,4 | 33,3 | 23,4 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | Total 50-74 ans | NCA | NCA | NCA | NCA | NCA |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 0 | 40 | 0 | NCA | 22,2 |
| | 55-59 ans | 25 | 30,4 | 42,9 | 50 | 32,5 |
| | 60-64 ans | 22,2 | 28 | 12,5 | 0 | 21,6 |
| | 65-69 ans | 37,5 | 40,9 | 27,8 | 0 | 34,7 |
| | 70-74 ans | 0 | 29,6 | 43,8 | NCA | 30 |
| | Total 50-74 ans | 21,2 | 32,4 | 28,3 | 25 | 29,1 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 2,4 | 2,7 | 3 | 0 | 2,7 |
| | 55-59 ans | 4,9 | 5,3 | 4,7 | 11,1 | 5,1 |
| | 60-64 ans | 6,4 | 6,8 | 6,4 | 11,5 | 6,7 |
| | 65-69 ans | 8,3 | 9,1 | 6,3 | 8,3 | 8,1 |
| | 70-74 ans | 5,2 | 10,6 | 9 | 30 | 9,3 |
| | Total 50-74 ans | 5,8 | 7 | 6 | 12,5 | 6,5 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 9,1 | 6,8 | 9,1 | 0 | 7,8 |
| | 55-59 ans | 13,2 | 12,7 | 13,2 | 22,2 | 13,1 |
| | 60-64 ans | 17 | 16 | 18,1 | 18,8 | 16,9 |
| | 65-69 ans | 23,9 | 19,4 | 16,3 | 25 | 19,3 |
| | 70-74 ans | 12,5 | 21,7 | 23,5 | 75 | 21,4 |
| | Total 50-74 ans | 16,2 | 15,9 | 16,5 | 25,7 | 16,3 |